



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Andres Eduardo Pinto Arizmendi

Nombre del tema: Cuadro Sinóptico

Nombre de la Materia: Submodulo II

Nombre del profesor: María José Hernández

Nombre de la Licenciatura: Técnico en enfermería preparatoria

Semestre: 5to Semestre

NOM-031 -
Para la
atención a la
salud del
niño.

ATENCIÓN INTEGRADA

Qué es!

Es el conjunto de acciones que se proporcionan al menor de cinco años en la unidad de salud,

Se considera

Vigilancia de la vacunación,
Atención del motivo de la consulta,
vigilancia de la nutrición
y capacitación de la madre.

Constituye

La consulta completa que incluye
identificación de factores de mal pronóstico,
evaluación clínica y clasificación,

Dándole a la madre

Capacitación a la madre sobre la identificación de los signos de alarma, cuidados generales en el hogar y seguimiento de los casos.

VACUNACION

Las

Instituciones y servicios de salud públicos y Privados y sociales, deberán notificar la presencia de eventos adversos temporalmente asociados a la vacunación, Clasificados como moderados o graves.

Así mismo

Realizarán los estudios de caso y campo correspondiente, establecerán el diagnóstico y el tratamiento inmediato, y establecerán las medidas de control pertinentes.

Se notificarán

A los padres se les notificará por la vía más expedita: que es telefónico, correo Electrónico, fax o telegrama..

Universal

Vacunas:

Población cautiva

Haemophilus influenzae tipo b
Vacuna antihepatitis B
Antituberculosa
BCG, contra la tuberculosis
Poliomielitis
Tétanos Neonatal
Sarampión
Difteria

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DIARREICAS

Medidas de prevención

El saneamiento ambiental y la educación para la salud de la población.

Dos tipos

Las que interrumpen los mecanismos de transmisión de la enfermedad
Las que incrementan la resistencia del huésped a la infección.

Medidas de control

Tareas para prevenir

Cloración del agua y procedimientos de desinfección;
Lactancia materna exclusiva, durante los primeros cuatro a seis meses de vida
Mejoramiento de las prácticas de ablactación
Vacunación contra el sarampión;
Inquieto o irritable
Ojos hundidos, llanto sin lágrimas
Boca y lengua secas, saliva espesa
Pulso rápido

Vigilancia epidemiológica

Cólera
Fiebres tifoidea y paratifoidea
Otras infecciones debidas a Salmonella
Otras infecciones intestinales bacterianas
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso.

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS

Medidas de prevención

-Dar lactancia materna exclusiva, durante los primeros cuatro a seis meses de vida
-Orientar a la familia sobre la alimentación adecuada
-Vacunar contra el sarampión, tos ferina, difteria e infecciones invasivas
-Evitar fumar cerca de los niños
-Proporcionar el aporte adecuado de líquidos, frutas y verduras
-Evitar la combustión de leña, o el uso de braseros, en habitaciones cerradas

Medidas de control de IRA

El interrogatorio y la inspección
Presencia de la presencia o no de neumonía o otitis media aguda, faringoamigdalitis purulenta u otra entidad nosológica de etiología bacteriana.

Características

-Rinofaringitis.
-Rinorrea.
-Obstrucción nasal.
-Dolor faríngeo.
-Vesículas o ulceraciones.
-Enrojecimiento de la faringe.
-Ausencia de rinorrea.

Tratamiento

Plan A

-Aumentar la ingesta de líquidos
-Mantener la alimentación habitual
-No suspender la lactancia al seno materno.

Plan B

-Tratamiento ambulatorio
-Aumentar la ingesta de líquidos.
-Controlar la fiebre con acetaminofén,
-Capacitación a la madre.

Plan C

-Envío inmediato a un hospital.
-Traslado con oxígeno.
-En caso de sibilancias: Salbutamol
-Antimicrobianos.

Somatometría

Longitud, talla.
Peso
Perímetro cefálico.

CONTROL DE NUTRICIÓN, EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS

prevención

Orientación alimentaria a la madre o responsable del menor.
Alimentación adecuada de la madre durante el embarazo y lactancia
Medidas de lactancia materna exclusiva durante los primeros cuatro a seis meses de vida
Promoción de la higiene dentro del hogar: Lavado de manos, cortarse las uñas.
Capacitar a la madre o responsable del menor de cinco años en signos de alarma por desnutrición.
Esquema básico de vacunación completo;

Consultas

En cada consulta se deberá registrar: edad, peso, talla, perímetro cefálico y evaluación del desarrollo psicomotor.
El personal de salud deberá otorgar al niño menor de 28 días dos consultas médicas.

Atención a la desnutrición

Desnutrición leve.
Desnutrición moderada sin infección agregada.
Desnutrición moderada con infección agregada.
Desnutrición grave.