



Mi Universidad

Mapa conceptual

Sofhia Hoyos Bolaños

Carlos Eduardo Villatoro Jiménez

Aparato reproductor femenino y masculino

Parcial I


Sexualidad humana

Dra. Mariana Catalina Saucedo Domínguez

Medicina humana

Semestre 3

Comitán de Domínguez, Chiapas, a 6 de septiembre del 2024



APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

EXTERNO

Himen

Es un pliegue de tejido sobre la abertura vaginal, presente desde el nacimiento.

- Septado:
- Anular:
- Imperforado:
- Cibiforme:
- Parous:

Monte de venus

- Es un amortiguador de los huesos púbicos
- Atrapa secreciones
- Cuenta con terminaciones eriasas

Labios mayores

- Protección
- Contiene la estructura de la vulva

Labios menores

- Protección
- Glándulas de Bartolini

Clitoris

- Organó del placer
- Partes: P. tallo, prepucio, glande, musc. clitoridianos

A. uretral

- Componente del sistema urinario
- Se encuentra debajo del clitoris y por arriba del conduct. vaginal

A. vaginal

Aquí se encuentra el himen y sirve como conducto

Vestibulo

Gran cantidad de terminaciones nerviosas

INTERNO

Utero

Capas: Perimetrio (externa), Miometrio (media), endometrio (interna)

Partes: Cervix, cuerpo y fondo

Vagina

- Capas: mucosa, muscular y fibrosa
- ph: 4 - 5

Trompas de falopio

- Transporte y fecundación

Ovarios

Aquí sucede la ovogénesis, alberga a 400.000 ovocitos

CICLO MENSTRUAL

Sangrado clínico que se deriva del desprendimiento del endometrio

Proliferativa

- Tarda de 9-10 días
- Baján los niveles de estrógeno y progesterona
- La H. FH estimula de 10 a 20 folículos
- El folículo maduro es llamado F. de Graaf
- El flujo es transparente y medio espeso

Ovulación

- Día 14 del ciclo
- Picos máximos hormonales
- El F. de Graaf se rompe y se libera el ovulo
- Flujo como clara de huevo
- H. luteinizante protagonista

Secretora

- El F. de Graaf se convierte en cuerpo luteo
- El cuerpo luteo se convierte en cuerpo albicans
- Empiezan a bajar las hormonas sino hay embarazo
- Empieza a adelgazar el endometrio (Día 20-21)

Menstrual

- Comienza si no hay embarazo
- Empieza a desprenderse el endometrio
- Las hormonas están bajas
- Se presenta el flujo menstrual

