



UDES

PASIÓN POR EDUCAR

cuadros comparativos

Jonathan Omar Galdámez Altamirano

Brayan Henry Morales López

Sexualidad Humana

3-A

Dra. Mariana Catalina Saucedo Domínguez

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de octubre del 2024

DESARROLLO FETAL POR TRIMESTRE

MESES	SEMANAS	CARACTERÍSTICAS
Trimestre I	Semana 3	el embrión parece un trozo de carne mide aproximadamente de.2cm
	semana 3 y 4	La cabeza se desarrolla de manera considerable, se comienza a desarrollar el sistema nervioso central y se puede observar los inicios de orejas y ojos
	Fin de semana 4	se construye la columna vertebral
	Semana 4 y 8	Se desarrollan las partes corporales externas ojos, orejas, mano, dedos, piernas y pies, se comienzan a formar las gónadas además de órganos como el hígado, pulmones, páncreas y riñones.
	Finales de la semana 10	El embrión ya tiene sus manitas acompañado de las uñas
	Semana 12	Ya se distingue el género del feto
	Finales de la semana 12	Crecimiento y diferenciación de las estructuras que rodean al feto, llegando a medir 10 cm y pesando 19 gramos

DESARROLLO FETAL POR TRIMESTRE

	MESES	SEMANAS	CARACTERÍSTICAS
Trimestre 2	4	Semana 14-15	Se puede detectar movimientos del feto
	5	final de la semana 18	La madre puede sentir los movimientos del feto y el médico ya es capaz de detectar el latido cardiaco fetal
		Semana 20	El feto abre los ojos por primera vez
	6	Semana 24	Ya es sensible a la luz, además de escuchar sonidos desde el útero y alterna períodos de vigilia y sueño
Trimestre 3	7	Final de la semana 27 y 30	La piel del feto ya es arrugadita y está cubierta de vello sedoso, se originan cúmulos de grasa bajo la piel, pierde el vello y se mueve con mayor intensidad
	8	Final de la semana 31-35	el crecimiento es más veloz y llega a pesar entre 2500-3800 gr
	9	Semana 36-39	El bebé a término ya logra pesar los 50 gr y esta en su completo desarrollo fetal

CAMBIOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS MATERNOS POR TRIMESTRE

	CAMBIOS FÍSICOS	CAMBIOS PSICOLÓGICOS.
Trimestre 1 (las primeras 12 semanas)	<ul style="list-style-type: none">• Aumento en niveles hormonales: (Estrógeno y progesterona) producidos por la placenta• Las mamas se inflaman y hormiguean• Los pezones y areola pueden oscurecerse y ampliarse• Poliuria• nauseas matutinas• Repulsión hacia la comida o hacia su olor• Aumenten los exudados vaginales• Sentimientos de fatiga y sueño	<ul style="list-style-type: none">• Época de altas y bajas emociones.• Las mujeres embarazadas pasan de estar feliz a la depresión y el llanto, y de regreso <p>Factores:</p> <ol style="list-style-type: none">1. La actitud hacia el embarazo, si lo desea o no lo desea.2. La clase social3. Disponibilidad de apoyo social
Trimestre 2 (semanas 13 a 26)	<ul style="list-style-type: none">• Movimientos del feto (avivamiento)• Desaparece la mayoría de los síntomas físicos del primer trimestre• Estreñimientos y sangrados nasales• Edema sea un problema en cara, manos, muñecas, tobillos y pies• El calostro sale de los pezones	<ul style="list-style-type: none">• Periodo de calma y bienestar relativos.• Disminuye el temor del aborto espontaneo.• Menos probabilidad de depresión si la mujer tiene una pareja o esposo que cohabite con ella

CAMBIOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS MATERNOS POR TRIMESTRE

	CAMBIOS FÍSICOS	CAMBIOS PSICOLÓGICOS.
Trimestre 3 (semanas 27 a 38)	<ul style="list-style-type: none">• El útero ejerce presión sobre otros órganos, provocando incomodidad• Falta de respiración, por la presión en los pulmones• El estómago se oprime y la ingestión se vuelve común• El ombligo se ve empujado hacia afuera• El corazón, se encuentra bajo tensión a causa del aumento en volumen sanguíneo• Disminución de energía• El aumento de peso en mujeres delgadas debe subir.• En mujeres pesadas, debe haber disminución en los alimentos• útero se constriñe de manera dolorosa, (contracción de BRAXTAN HICKS)	<ul style="list-style-type: none">• Mujeres embarazadas con apoyo social, tienen menor probabilidad de los sucesos estresantes, menor niveles de ansiedad e insomnio durante el tercer trimestre.• Mujeres embarazadas sin apoyo, surge mayores probabilidades de estrés, problemas psicológicos, y mayor probabilidad de que es bebé tenga un peso bajo al nacer

CUADRO COMPARATIVO

SIGNOS PRESUNTIVOS	SIGNOS PROBABLES	SIGNOS POSITIVOS
<ul style="list-style-type: none">• La amenorrea• sensibilidad de las mamas• náusea• cambios emocionales• Poliuria• Fatiga	<ul style="list-style-type: none">• pruebas de embarazo• prueba de inmunología• Radioinmunoanálisis beta-hCG• Signo de Chadwick: Coloración azulada de la vagina y el cuello uterino.• Signo de Hegar: Suavización del cuello uterino	<ul style="list-style-type: none">• latido del corazón• Movimiento fetal activo• Detección del esqueleto fetal por medio de ultrasonido.

BIBLIOGRAFÍAS:

**Hyde, J. S., & Delamater, J. D. (2006). Sexualidad humana (9. ed.).
McGraw-Hill Interamericana de México**