



# UDES

PASIÓN POR EDUCAR

cuadros comparativos

**Jonathan Omar Galdámez Altamirano**

**Brayan Henry Morales López**

**Sexualidad Humana**

**3-A**

**Dra. Mariana Catalina Saucedo Domínguez**

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de octubre del 2024

# DESARROLLO FETAL POR TRIMESTRE

|             | MESES | SEMANAS                 | CARACTERÍSTICAS  |
|-------------|-------|-------------------------|--|
| Trimestre I | 1     | Semana 3                | el embrión parece un trozo de carne mide aproximadamente de.2cm  |
|             |       | semana 3 y 4            | La cabeza se desarrolla de manera considerable, se comienza a desarrollar el sistema nervioso central y se puede observar los inicios de orejas y ojos                                     |
|             | 2     | Fin de semana 4         | se construye la columna vertebral  |
|             |       | Semana 4 y 8            | Se desarrollan las partes corporales externas ojos, orejas, mano, dedos, piernas y pies, se comienzan a formar las gónadas además de órganos como el hígado, pulmones, páncreas y riñones. |
|             | 3     | Finales de la semana 10 | El embrión ya tiene sus manitas acompañado de las uñas   |
|             |       | Semana 12               | Ya se distingue el género del feto   |
|             |       | Finales de la semana 12 | Crecimiento y diferenciación de las estructuras que rodean al feto, llegando a medir 10 cm y pesando 19 gramos   |

# DESARROLLO FETAL POR TRIMESTRE

|             | MESES | SEMANAS                    | CARACTERÍSTICAS   |
|-------------|-------|----------------------------|---|
| Trimestre 2 | 4     | Semana 14-15               | Se puede detectar movimientos del feto  |
|             | 5     | final de la semana 18      | La madre puede sentir los movimientos del feto y el médico ya es capaz de detectar el latido cardiaco fetal   |
|             |       | Semana 20                  | El feto abre los ojos por primera vez   |
|             | 6     | Semana 24                  | Ya es sensible a la luz, además de escuchar sonidos desde el útero y alterna períodos de vigilia y sueño  |
| Trimestre 3 | 7     | Final de la semana 27 y 30 | La piel del feto ya es arrugadita y está cubierta de vello sedoso, se originan cúmulos de grasa bajo la piel, pierde el vello y se mueve con mayor intensidad |
|             | 8     | Final de la semana 31-35   | el crecimiento es más veloz y llega a pesar entre 2500-3800 gr  |
|             | 9     | Semana 36-39               | El bebé a término ya logra pesar los 50 gr y esta en su completo desarrollo fetal   |

# CAMBIOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS MATERNOS POR TRIMESTRE

|  | CAMBIOS FÍSICOS   | CAMBIOS PSICOLÓGICOS.   |
|--|---|---|
| Trimestre 1<br>(las primeras 12 semanas) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aumento en niveles hormonales: (Estrógeno y progesterona) producidos por la placenta</li><li>• Las mamas se inflaman y hormiguean</li><li>• Los pezones y areola pueden oscurecerse y ampliarse</li><li>• Poliuria</li><li>• nauseas matutinas</li><li>• Repulsión hacia la comida o hacia su olor</li><li>• Aumenten los exudados vaginales</li><li>• Sentimientos de fatiga y sueño</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Época de altas y bajas emociones.</li><li>• Las mujeres embarazadas pasan de estar feliz a la depresión y el llanto, y de regreso</li></ul> <p>Factores:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La actitud hacia el embarazo, si lo desea o no lo desea.</li><li>2. La clase social</li><li>3. Disponibilidad de apoyo social</li></ol> |
| Trimestre 2<br>(semanas 13 a 26)         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Movimientos del feto (avivamiento)</li><li>• Desaparece la mayoría de los síntomas físicos del primer trimestre</li><li>• Estreñimientos y sangrados nasales</li><li>• Edema sea un problema en cara, manos, muñecas, tobillos y pies</li><li>• El calostro sale de los pezones</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Periodo de calma y bienestar relativos.</li><li>• Disminuye el temor del aborto espontaneo.</li><li>• Menos probabilidad de depresión si la mujer tiene una pareja o esposo que cohabite con ella</li></ul>   |

# CAMBIOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS MATERNOS POR TRIMESTRE

|                                  | CAMBIOS FÍSICOS  | CAMBIOS PSICOLÓGICOS.  |
|----------------------------------|--|--|
| Trimestre 3<br>(semanas 27 a 38) | <ul style="list-style-type: none"><li>• El útero ejerce presión sobre otros órganos, provocando incomodidad</li><li>• Falta de respiración, por la presión en los pulmones</li><li>• El estómago se oprime y la ingestión se vuelve común</li><li>• El ombligo se ve empujado hacia afuera</li><li>• El corazón, se encuentra bajo tensión a causa del aumento en volumen sanguíneo</li><li>• Disminución de energía</li><li>• El aumento de peso en mujeres delgadas debe subir.</li><li>• En mujeres pesadas, debe haber disminución en los alimentos</li><li>• útero se constriñe de manera dolorosa, (contracción de BRAXTAN HICKS )</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mujeres embarazadas con apoyo social, tienen menor probabilidad de los sucesos estresantes, menor niveles de ansiedad e insomnio durante el tercer trimestre.</li><li>• Mujeres embarazadas sin apoyo, surge mayores probabilidades de estrés, problemas psicológicos, y mayor probabilidad de que es bebé tenga un peso bajo al nacer</li></ul> |

# CUADRO COMPARATIVO

| SIGNOS PRESUNTIVOS  | SIGNOS PROBABLES  | SIGNOS POSITIVOS   |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• La amenorrea</li><li>• sensibilidad de las mamas</li><li>• náusea</li><li>• cambios emocionales</li><li>• Poliuria</li><li>• Fatiga</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• pruebas de embarazo</li><li>• prueba de inmunología</li><li>• Radioinmunoanálisis beta-hCG</li><li>• Signo de Chadwick: Coloración azulada de la vagina y el cuello uterino.</li><li>• Signo de Hegar: Suavización del cuello uterino</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• latido del corazón</li><li>• Movimiento fetal activo</li><li>• Detección del esqueleto fetal por medio de ultrasonido.</li></ul> |

# BIBLIOGRAFÍAS:

**Hyde, J. S., & Delamater, J. D. (2006). Sexualidad humana (9. ed.).  
McGraw-Hill Interamericana de México**