



Mi Universidad

Reporte de practica

José Antonio Jiménez Santis

Tercer parcial III

Farmacología

Dr. Dagoberto Silvestre Esteban

Medicina Humana

Tercer semestre grupo "B"

Comitán de Domínguez Chiapas 10 de noviembre del 2024


Reporte de práctica

No. 1 Nombre de la práctica: Técnica adecuada para aplicar anestesia local

Fecha: _____ Grupo: 3 "B"

Nombre del alumno: José Antonio Jiménez Santis

Describe el procedimiento, realiza conclusiones y adjunta imágenes de lo que realizaste durante la práctica.



Antes de comenzar con la práctica nos desinfectamos las manos para no contaminar o infectar a nuestros compañeros. Debemos lavar bien las manos usando la técnica correcta

Después preparamos los materiales que se usaron. Se desinfectó la parte donde se aplicó la anestesia. Se colocó la crema anestésica en la zona donde se va a inyectar. Se preparó las jeringas y cambiamos las agujas para aplicarlo

Se introdujo la aguja de calibre 27 en un ángulo de 90° en las partes laterales de los dedos se introdujo 0.5 de anestesia



Después de unos minutos la anestesia comenzó a dar efecto en los dedos. Se empezaron a entumecer y ya solo podías sentir como el tacto porque se había anestesiado toda esa zona

Objetivo: Realizar un bloqueo anestésico de los dedos de las manos para procedimientos menores, como suturas o tratamiento de lesiones, minimizando el dolor y la incomodidad para el paciente.

Materiales:

- Jeringa de 5 ml
- Aguja de calibre 27
- Solución anestésica (lidocaína al 1% o 2%)
- Torundas de alcohol
- Crema anestésica

Procedimiento:

- 1. Preparación del paciente:**
 - Explicar el procedimiento al paciente y obtener su consentimiento.
 - Colocar al paciente en una posición cómoda con la mano extendida y el área a anestesiarse expuesta.
 - Limpiar la zona de la inyección con una torunda de alcohol utilizando movimientos circulares desde el centro hacia fuera.
- 2. Preparación del equipo:**
 - Desinfectar con las torundas la zona donde se aplicará la anestesia
 - Colocar la crema anestésica en la zona de la inyección
 - Cargar la jeringa con la solución anestésica utilizando una técnica estéril.
- 3. Técnica de inyección:**
 - Identificar los puntos de inyección en la base del dedo a ambos lados, donde se encuentran los nervios digitales.
 - Insertar la aguja perpendicularmente a la piel en el primer punto de inyección, aspirar suavemente para asegurarse de que no se ha penetrado un vaso sanguíneo.
 - Inyectar lentamente 0.5 ml de anestésico local mientras se retira la aguja.
 - Repetir el mismo procedimiento en el segundo punto de inyección del mismo dedo.
- 4. Monitoreo:**
 - Observar al paciente para detectar cualquier signo de reacción adversa.
 - Esperar unos minutos hasta que la anestesia haga efecto antes de proceder con el tratamiento.

Resultados:

- Evaluar la efectividad de la anestesia preguntándole al paciente si siente tacto todavía en su dedo, pinchar el dedo sería como una recomendación para ver si la anestesia hizo efecto pero no se aplica esto para revisar.
- Documentar cualquier complicación o reacción adversa.

Conclusión: Cuando yo aplique la anestesia a mi compañero sentía un poco de pánico porque era la primera vez que aplico anestesia pero con las instrucciones pude guiarme y se aplicó adecuadamente la anestesia. Los efectos que yo sentí cuando me aplicaron la anestesia se entumeció toda la parte de mi dedo y pero luego de unas horas el efecto se fue quitando solo quedo un poco de dolor en la parte donde me inyectaron.

Bibliografía

Noticias Médicas. (2024). Anestesia local. <https://www.noticiasmedicas.es/salud/anestesia-local/>