



Mi Universidad

reanimación Neonatal

Brayan Emmanuel López Gómez

Parcial I


Crecimiento Y Desarrollo

Dr. Jorge López Cadenas

Medicina Humana

Tercer semestre grupo C

REANIMACIÓN NEONATAL



Ventilación con presión positiva

frecuencia: 40-60x

Ritmo y tiempo inspiratorio

ventilación, dos, tres... ventilación dos, tres..."

presión: 20-25 cm H₂O (tres dedos)

1 ciclo: 30 segundos

pasos correctivos

Máscara: ajústela

Reposicionar vía aérea

Succión en boca y nariz

o boca abierta

presión: aumentela

Alterenc: la vía aérea

Intubación Orotraqueal

Hoja Recta de laringoscopia

Nº 1: RNT

Nº 0: RNPT

Nº 00: RNPT extremo

Detenido Rempentino post-intubación

D... Tubo endotraqueal desplazado

O... Tubo endotraqueal obstruido

P... Neumotorax

E... falla de equipo

Compresiones Torácicas

profundidad: 1/3 del diámetro

frecuencia: 90x

Coordinación: 3 compresiones + 1 ventilación cada 2 segundos

Ritmo:

"uno-y-dos-y-tres-y-ventila-

minuto de vida

SpO₂ (%)

1

60-65

2

65-70

3

70-75

4

75-80

5

80-85

10

85-95