



**Mi Universidad**

**Cuadro comparativo**

*Ingrid Yamileth Morales López*

*José Rodolfo Meza Velasco*


*Parcial II*

*Sexualidad humana*

*Dra. Mariana Catalina Saucedo Domínguez*

*Medicina humana*

*Tercer semestre*

Trimestre	Semanas	Desarrollo fetal
<b>Primer trimestre</b>  	1-2 SDG	Pequeña más de células implantada en el útero de convierte en un feto, se observa una “cola”.
	3 SDG	El embrión parece un pequeño trozo de carne y mide acerca de 0.2 cm.
	3-4 SDG	La cabeza se desarrolla de manera considerable, se forma el SNC y se pueden observar los inicios de ojos y orejas y finales de la 4ta semana se construye la columna vertebral.
 	4-8 SDG	Se desarrollan las partes corporales externas como: ojos, orejas, brazos, manos, dedos, piernas, pies y dedos de los pies.
	7 SDG	A finales de esta semana se ha formado el hígado, pulmones, páncreas, riñones e intestino y comienzan su función limitada, también se ha formado las gónadas, pero el género del feto no se puede distinguir hasta la 12 SDG.
 	10 SDG	A finales de esta semana el embrión tiene un conjunto completo de dedos y también tiene uñas.
	12 SDG	Al final del primer trimestre que es la 12 SDG el feto es indudablemente humano y parece un pequeño lactante, mide acerca de 10 cm y pesa aproximadamente 19 g.

<p><b>Segundo trimestre</b></p> 	<p>14 SDG</p>	<p>A finales de esta semana se pueden detectar los movimientos del feto.</p>
	<p>18 SDG</p>	<p>La mujer puede sentir los movimientos durante 2 a 4 semanas y se puede detectar el latido cardiaco del feto.</p>
	<p>20 SDG</p>	<p>El feto abre los ojos</p>
	<p>24 SDG</p>	<p>Es sensible a la luz y puede escuchar sonidos, los movimientos de brazos y piernas son vigorosos y el feto tiene periodos de vigilia y sueño</p>
	<p>26 SDG</p>	<p>Al final del segundo trimestre la piel del feto esta arrugada y cubierta de un bello sedoso.</p>
<p><b>Tercer trimestre</b></p> 	<p>27 SDG</p>	<p>Se forman depósitos de grasa por debajo de la piel, que da la apariencia regordeta y se pierde el vello sedoso.</p>

 <p>Séptimo mes</p>	<p>28-31 SDG</p>	<p>El feto rota dentro del útero y asume una posición de cabeza y el crecimiento es veloz.</p>
 <p>Octavo mes</p>	<p>35 SDG</p>	<p>El crecimiento es veloz y pesa en promedio 2,500 g y a término debe pesar 3,300 g y mide 50 cm.</p>
 <p>38 weeks</p>  <p>Noveno mes</p>	<p>37-40 SDG</p>	<p>Feto completamente desarrollado listo para nacer y es el desarrollo final de los órganos.</p>

# Cambios maternos físicos y psicológicos

	Cambios físicos	Cambios psicológicos
1ER TRIMESTRE (1-12 semanas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Aumento de los niveles hormonales</li> <li>-Las mamas se inflaman y hormiguean</li> <li>-Mayor necesidad de micción</li> <li>-Fatiga y sueño</li> <li>-Pezones y areola se oscurecen</li> <li>-Náuseas y vómitos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cambios de humor</li> <li>-Fatiga y falta de energía</li> <li>-Ansiedad al aborto espontáneo</li> <li>-Irracional a lo que dice</li> <li>- Manda a su pareja</li> </ul>
2DO TRIMESTRE (13-26 semanas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Movimientos del feto</li> <li>-Crecimiento rápido de la panza</li> <li>-Estreñimiento</li> <li>-Edema en la cara, manos, muñecas, tobillo y pie</li> <li>-Sangrados nasales</li> <li>-Líquido amarillo (calostro)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Periodo de calma</li> <li>-Bienestar relativo</li> <li>-Disminución de temor de aborto espontáneo</li> <li>-Disminución de la depresión</li> <li>-Aumento del sentimiento materno</li> </ul>
3ER TRIMESTRE (semana 27 al parto)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Útero más grande y duro</li> <li>-Hay una mayor presión sobre los pulmones</li> <li>-Disminucion de energía</li> <li>-El estomago se oprime y la ingestión se vuelve común</li> <li>-Aumento de peso entre 25 y 35 libras</li> <li>-Caminado de pato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Se aumentan los patrones anteriores</li> <li>-Bienestar psicológico mayor</li> <li>-Apoyo social</li> <li>-Menores niveles de ansiedad e insomnio</li> <li>-Intercambio de afecto con el marido</li> </ul>

# Signos presuntivos, probables, y confirmatorios del embarazo y pruebas de detección

Signos Presuntivos	<ul style="list-style-type: none"><li>-Amenorrea</li><li>-Temperatura elevada</li><li>-Vómitos y náuseas</li><li>-Micción más frecuente</li><li>-Sensación de fatiga</li><li>-Necesidad de dormir</li><li>-Sensibilidad en las manos</li><li>-Sueño frecuente</li></ul>
Signos Probables	<ul style="list-style-type: none"><li>-Prueba de embarazo</li><li>-Planeación familiar</li></ul> Lab: <ul style="list-style-type: none"><li>-Prueba de orina</li><li>-Prueba inmunológica</li><li>-Radioinmunoanálisis beta-hCG</li></ul> Pruebas caseras: <ul style="list-style-type: none"><li>First response, Fact plus, Answer y Clear Blue</li></ul>
Signos Confirmatorios	<ul style="list-style-type: none"><li>-Latido del corazón fetal</li><li>-Movimiento fetal activo</li><li>-Detección del esqueleto fetal por medio de ultrasonido</li></ul>

## REFERENCIA

1. SEXUALIDAD HUMANA (9a ED.). (2006, 27 septiembre). Janet Shibley Hyde, John D. DeLamater.pdf.

[Sexualidad humana, 9na Edición – Janet Shibley Hyde y John D. DeLamater | FreeLibros](#)