



**Mi Universidad**

## **Cuadro comparativo**

*Brayan Emmanuel López Gómez*

*Priscila Monserrat Molina*

*Parcial II*

*Sexualidad Humana*

*Dra. Mariana Catalina Saucedo Domínguez*

*Medicina humana*

*Tercer semestre, grupo "C"*


*Comitán de Domínguez, Chiapas a 11 de octubre del 2024*

<b>Desarrollo fetal</b>		
<b>Primer trimestre</b>	<b>Segundo trimestre</b>	<b>Tercer trimestre</b>
La Pequeña masa de celula implata en el utero se convierte en un feto con la mayoría de los importantes sistemas de organos y con rasgos humanos reconocibles	Decimocuarta semana se pueden detectar movimiento de feto (avivamiento)	A finales del segundo trimestre la piel del feto esta arrugada y cubierta de un bello sedoso
La tercer semana de gestacion el embrion parece un pequeño trozo de carne y mide cerca de 0.2 cm	Decimoctava semana la mujer ha podido sentir los moviientos dutante dos a cuatros semanas y medico puede detectar el latido cardiaco de feto	Al principio del ´rimer trimestre se forman depositos de grasa debajo de la piel esto le dara al lactante la caracteristica apariencia degordeta de los bebes y se pierde el bello sedoso
Tercera y cuarta semana la cabeza se desarrollo de manera considerable	El feto abre sus ojos por primera vez alrededor de la vigesima semana	Durante el septimo mes el feto rota dentrol del utero y asume su posicion de cabeza
Se forma el sistema nercvioso central y se puede observar el inicio de los ojos y la oreja	Para vigesimo cuarta semana es sensible la luz y puede escuchahr sonidos inutero	El crecimiento del feto durante los ultimos dos meses el veloz
La colinma vertebral se consutruye para finales de la cuarta semana		A final del octavo mes pasa en promedio de 2500 gr y el bebe promedio al ternimo pesa 3300 gr y mide 50 cm
Al inicio del desarrollo embrionario se puede observar una cola pero esta a desaparecido para la octava semana		
Desde la cuarta y la octava semana se desarrollan las partes corporales externas ojos , orejas , brazos , manos , dedos , piernas , pies y dedos de los pies		
La decima semana el embrion no solo tiene un conjunto completo de dedos si no que tambien tiene uñas		
Finales de la septima semana se a formado el higado, pulmones , pancreas, riñones y intestino		
La duodesima semana ( final del primer trimestre ) el feto es indudablemente humano y parece un pequeño lactante mide 10 cm y pesa aproximadamente 19 gr		



# Cambios físicos y psicológicos manteros

Primer trimestre (12 SDG) Físicos	Primer trimestre (12 SDG) Psicológicos	Segundo trimestre (13 a 26 SDG) Cambios físicos	Segundo trimestre (13 a 26 SDG) Cambios psicológicos
Aumento niveles hormonales, especialmente de estrógeno y progesterona producido por la placenta	La mujer embarazada pasa de estar feliz a la depresión y al llanto y de regreso	Durante el cuarto mes la mujer se concientiza de los movimientos del feto (avivamiento) la mujer se vuelve más consciente de su embarazo a causa de su vientre a causa de expansión	Un periodo de calmas y bienestar relativos
Las mamas se inflan y hormiguean esto es a causa del desarrollo de las glándulas mamarias estimulando por las hormonas	Es irracional y manda a su pareja en tormenta de nieve a que le consigan pepinillos agrarios de conserva	Desaparecen la mayoría de los síntomas físicos del primer trimestre tales como nauseas matutinas y las incomodidades se minimizan	Disminuye el temor de un aborto espontaneo a medida que la mujer siente los movimientos del feto
Las personas y el área que lo rodea pueden escurecerse y ampliarse existen una necesidad de orinar frecuentemente	Las mujeres que desean el embarazo se encuentran menos ansiosas que las mujeres que lo desean	Este periodo incluye extrañamiento y sangrado nasales	Existe menos probabilidades de depresión
Alguna mujer experimenta nauseas matutinos sentimientos de nasas talvez hasta llegar al vómito y repulsión hacia la comida o haci su olor	Los bajos ingresos se asocian con la depresión durante el embarazo	Es posible que el edema retención de líquidos y inflamación sea un problema en la cara manos muñecas tobillos y pies	
Las náuseas y el vómito pueden suceder al despertarse o en otros momentos del día las náuseas y el vómito el 5 de las mujeres no experimentan ningún tipo de estos síntomas	Cambios de humor negativo las embarazadas pueden allá que la fatiga y la falta de energía son inquietantes	Es posible que delgado liquido amarillento de llamado calostro Salen de los pezones, aunque no allá leche	
Aumenta los exudados vaginales en parte porque el aumento tiene niveles hormonales cambia el pH vagina	Las ansiedades de las mujeres se centran de preocupaciones acerca de aborto espontaneo		
Los sentimientos y fatiga y sueño probablemente se relacionan con los elevados niveles de progesterona que se sabe que tiene un efecto sedante			



Tercer trimestre (27 a 36 SDG) CAMBIOS Físicos	Tercer trimestre (27 A 36 SDG) CAMBIOS PSICOLÓGICOS
El útero es muy grande y duro	Clase media el bienestar psicológico es menor entre aquellas mujeres que cuentan con un apoyo social y experimentan menos sucesos vitales estresantes concurrentes
Durante esa etapa las mujeres sienten a disminución de energía	Clase baja se encontraron en menores de tener un bebé con bajo peso al nacer nos dicen que las esposas que les informan de mayores niveles de intercambio a afecto entre el marido y la mujer reportan menores de niveles a ansiedad y insomnio
Algunas pueden conciliar el sueño a causa del maromas y eructo	
Hay presión sobre los pulmones lo que puede causar falta de respiración	
El estomago se oprime y la ingestión de vuelve común	
El ombligo se ve empujado hacia afuera	
El corazón se encuentra bajo tensión a causa de considerable aumento el volumen sanguíneo	
El aumento de peso continua	
Los equilibrios de las mujeres se encuentran ligeramente trastornados debido a la gran cantidad de peso que puede causar dolores de espalda	
En ocasiones el útero se constriñe de manera dolorosa	

Signos del embarazo			
Signo presuntivo	Signo probable	Signo positivo	Pruebas de embarazo
Amenorrea	Todas las pruebas de embarazo han sido positivo	Existen tres signos que interpreta como positivo, latidos del corazón fetal movimiento fetal activo y detección de esqueleto fetal promedio de ultrasonido	Clearblue
Sensibilidad de mamas			Test de Embarazo
Nauseas			Safe Test
			Orina prueba inmunológica basada en la detección de presencia de HCG
			Radioinmunoanálisis beta-hGC



### Referencia

Janet Shibley Hyde, J. D. (s.f.). Sexualidad Humana. Recuperado el 05 de Octubre de 2024, de file:///C:/Users/Hp/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/M09VML27/Sexualidad-Humana-9na-ed[1].pdf