



Licenciatura en medicina humana

Luis Josué Méndez Velasco

Dr. Lizbeth Anahí Ruiz Córdova

Fármacos opiáceos

Terapéutica farmacológica

PASIÓN POR EDUCAR

4° "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de octubre del 2024.

Anestésicos opiáceos

Medicamento	Naloxona	Buprenorfina	Nalbufina	Dextropropoxifeno	Morfina
Clasificación	Agonistas opioides	Agonistas parciales	Agonistas parciales	Agonistas totales	Agonistas totales
Receptores	MU, KAPPA y DELTA	KAPPA y MU	KAPPA y MU	MU	KAPPA y DELTA
Función	Antídoto por opiáceos y sobredosis medicamentosa	Dolor moderado e intensa, cáncer e IAM	Dolor moderado e intenso y analgésico obstétrico	Dolor leve o moderado	Dolor intenso, enfermedades terminales, quemaduras de 3° grado, cáncer e IAM
Dosis tóxica	10 mg		160 mg	650 mg	120 mg oral y 30 mg paraenteral
Dosis	IV: 0.4 mg/kg	IV: 0.2-0.4mg / 8 h S: 0.2-0.4 mg P: 5 mg / 72 h	10-20 mg / 3-6 h	65 mg / 6-8 h	VO: 30-60 mg / 12h IM: 4-15 mg / 4 h IV: 4-15 mg E: 5 mg / 24 h IAM: 8-15 mg



Bibliografía:

Villagrasa, V., & Moreno, L. (2019). *Manual de Farmacología*. Elsevier Health Sciences.