



Efraín de Jesús Gordillo García

Cuadro comparativo

Psiquiatría

5°A

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 25 de abril del 2024

ANTI-COLINERGICO

Causa: Atropina, Antihistaminicos, neuroleptidos, anti psicoficos, antidepressivos triciclicos

Clinica: Taquicardias, Midriasis, Hipertermia, piel seca

Mecanismo: Resultado del bloqueo competitivo de la acetilcolina, en la sinapsis parasimpaticas impidiendole la función de este neurotransmisor

TTO: **Base:** monitorización, electrocardiografica, Bicarbonato - FISOtismo -

Mecanismo: Paciente seco puede causar muerte por hipertermia y distimias.

PARACETAMOL.

Causa: metabolito altamente reactivo, Hepatotoxico Niacetil, para benzoquinonemina

Clinica: Fase 1 30 min: Nauseas, vomito, anorexia, letargo
Fase 2 2-8 hrs: Dolor en CSD, Nauseas vomito, ↑ PFI
Fase 3 2-4 dias: Fallo hepatico, Edema cerebral, Fallo renal
Fase 4: 5 dias 2S → Resolución de lo fallo hepatico

TTO: NAC, IV, VO 150 mg / 4 hrs

Dosis terapeutica: 10-15 mg 6 o y hrs max: 90

Dosis toxica: Adultos > 7.5 mg - 10 G
niños > 200 mg. (150 peso heretico)

SEROTONINERGICO.

Causa: Fluoxetina, citalopram, vaproato, ondasetron metoclopramida, dexometerfano.

Clinica: fiebre, taquicardia, hipotensión, disforia, mioclonos, rigidez mioclonos, diarrea

Mecanismo: produce una actividad aumentada de SNC

TTO: Soluciones IV, sintomatico, benzodicepinas

Mecanismo: en la mayoría de las intoxicaciones es la involucrados los farmacos que aumentan la serotonina

COLINERGICO

Causa: Organofosforados, pilocarpina, neostigmina, piridostigmina, Fisostigmina

Clinica: **Muscarinico:** Bradicardia, miosis, salivacion, incontinencia, ins-respiratoria
Nicotinico: taquicardia, miosis, temblor

Mecanismo: resultado de hiperestimulación de receptores muscarinicos, de la acetilcolina, en sinapsis parasimpaticas postganglionares

TTO: **Base:** monitorización, electrocardiografica, control de via aerea, hidratación
Especifico: Atropina

Mecanismo: paciente mojado puede causar la muerte por causa respiratorio secundario o por crisis broncoarrea la mortalidad es de 47%