



Jorge Morales Rodríguez

**Dr. Cristian Jonathan Aguilar
Ocampo.**

Infografía de Clasificación Del DSM-5

Psiquiatría




Quinto Semestre.

PASIÓN POR EDUCAR

"A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 10 de septiembre del 2024

CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO




Suelen diagnosticarse por primera vez en la lactancia, la niñez o la adolescencia



Discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual

Se caracteriza por un promedio de inteligencia significativamente bajo y deficiencias en el funcionamiento adaptativo.



Trastornos de la Comunicación:

Trastorno del Lenguaje



Trastorno Fonológico



Trastorno de la Fluidez

Jaime y Jimena llevan 3 horas tratando de presentarse



Trastorno de la Comunicación Social




TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

Se caracterizan por dificultades graves en numerosas áreas del desarrollo, como reciprocidad social, comunicación y patrones de comportamiento o actividades de tipo restrictivo o repetitivo, incluyendo el habla.



SINTOMAS DEL SÍNDROME DE ASPERGER



Se divide en tres grados

Grado 1

Interacción social reducida

Grado 2

lenguaje e interacción social mínimos

Grado 3

Ausencia total de lenguaje e interacción social



Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)



Se caracteriza por la falta de atención persistente, junto con **hiperactividad, impulsividad o ambas**, que ocasionan un deterioro del funcionamiento clínicamente significativo



Trastornos específicos del aprendizaje.




Son déficits en la maduración del desarrollo que se asocian con dificultades para adquirir las habilidades específicas

De la lectura (Dislexia)




Expresión escrita o matemáticas (discalculia)



Trastornos motores.

Trastorno del Desarrollo de la Coordinación



Deterioro en el desarrollo de la coordinación motriz.

- Retraso en el caminar o gatear.
- Dejar caer las cosas.
- Ejecución precaria de actividad física

Trastorno de Movimientos Estereotipados

Actividad motriz repetitiva

- sacudir la cabeza.
- mecer el cuerpo.



Trastornos de Tics

Ejecución involuntaria, recurrente y estereotipada de movimientos o sonidos vocales.

- Gilles de la tourette
- Trastorno de tics motores o vocales Persistentes



Bibliografía:

Manual. (2019). PSQUIATRÍA - Kaplan Sadock - Manual de bolsillo de psiquiatría.pdf. Google Docs.
https://drive.google.com/file/d/19weANAR2cd-1Bn0RWGW_hCWBiMBz83qw/edit