

**Mario Morales Argueta** 

Infografía de clasificación del DSM-V

**Psiquiatría** 

**Dr Aguilar Ocampo Cristian Jonathan** 

5° A

Comitán de Domínguez, Chiapas. A 12 de septiembre de 2024.

# (LASIFICACION DEL OSM-V







Promedio de inteligencia

significativamente bajo y deficiencias en el funcionamiento adaptativo En el DSM-5 se clasifica en:

Moderada

Grave Profunda

### TRASTORNOS DE LA

Trastorno del lenguaje:Es un déficits en el

desarrollo del vocabulario

- Trastorno Fonológico Dificultades en la articulación de las palabras.
- 3. trastorno de la fluidez de inicio en la infancia o tartamudeo: dificultades en la:

Fluidez, Velocidad, Ritmo al hablar.

trastorno de la comunicación social: Dificultad profunda en la interacción social y

comunicación con los pares



#### TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA.

comprende un conjunto de comportamientos que se caracterizan por dificultades graves en numerosas áreas del desarrollo.



# TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN (ON HIPERACTIVIDAD (TOAH).

es uno de los trastornos psiquiátricos más comentados en los ambientes no médicos debido a la frontera, en ocasiones poco clara, entre el comportamiento normal propio de la edad y el trastorno del comportamiento.



#### TRASTORNO ESPECIFICO DEL APRENDIZAJE

Son déficit en la maduración del desarrollo que se asocian con dificultades para adquirir las habilidades específicas de lectura (dislexia), expresión escrita o matemáticas (discalculia).

tur inven

men wou'll become



lleri

### MOTORES.

- TRASTORNO DEL DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN.
  - TRASTORNOS DE MOVIMIENTOS ESTERIOTIPADOS.
- TRASTORNOS DE TICS.



y el trastorno de tics motores o vocales persistente (crónico), marcado ya sea por tics vocales o motores, pero no ambos a la

vez.