



Liliana Pérez López

Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Infografía

Psiquiatría

Quinto semestre

Grupo "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de septiembre de 2024.

TRANSTORNO DE LA ESQUIZOFRENIA

1

Definición

Alteración estructural y funcional

- Percepción
- Emoción
- Cognición
- Pensamiento
- Comportamiento

Fases:

1. Prodrómica
2. Activa
3. Residual

2

Epidemiología

- 1 de cada 100 personas
- Población no blanca
- + en masculinos



Ambos

2 millones de casos nuevos



Suicidio 10%

Inicio máximo ÷ 15-35 años



Gripe durante embarazo

4

Signos y síntomas



- Alucinaciones
- Delirios
- Lenguaje desorganizado
- Asociaciones laxas



- Afecto plano
- Alogia
- Abulia
- Anhedonia-asocial
- Atención



5

Diagnóstico

Presente +6 meses para Dx

1. Estudios de imagen



- Atrofia cortical
- Dilatación ventricular
- Atrofia de vermis cerebelosa



- Vol. ↓ de hipocampo
- Vol. Límbico reducido ↓



- ↑ metabolismo superior
- ↑ mecanismo en lob. Frontal y parietal

- ECG
- E. Potencial evocado
- E. Inmunológico
- E. Endocrinológico
- P. Neuropsicológicas



6

Tipos

1. Paranoide

- Delirios de persecución
- Alucinaciones auditivas

2. Desorganizado

- Comportamiento primitivo, desinhibido
- Incoherencia
- Aspecto descuidado

3. Catatónico

- Flexibilidad cética
- Rigidez, estupor y ecopraxia
- Excitación sin propósito
- Trastornos del habla

4. Indiferenciado

- Delirios llamativos

5. Residual

- Ausencia de delirios llamativos
- Signos conocidos de alteración



7

Tratamiento

- Ingreso hospitalario
- Medicamentos

1. Antagonista de receptor de dopamina (clorpromazina)

2. Antagonista de serotonina y dopamina (clozapina)



- Terapia electroconvulsiva
- Psicosocial

1. Terapia conductual
2. Terapia de grupo
3. Terapia familiar
4. Psicoterapia de apoyo
5. Entrenamiento de habilidad social
6. Manejo del paciente
7. Grupos de apoyo



Pronóstico

- 1/3 vida casi normal
- 2/3 experimenta síntomas
- 3/3 alteración+hospitalización

