



Karla Beatriz Cruz Martínez

Dra. Karla Sofía López Gutiérrez

Infografía

Medicina forense

PASIÓN POR EDUCAR

5

“A”

SIGNOS CADÁVERICOS INMEDIATOS

SON LOS CAMBIOS FÍSICOS QUE OCURREN EN EL CUERPO POCO DESPUÉS DE LA MUERTE



DESHIDRATACIÓN

- Ojos hundidos
- Pérdida de transparencia en la córnea (opacidad corneal)
- Aparición de arrugas en la piel, especialmente en áreas expuestas como labios y genitales



ENFRIAMIENTO (ALGOR MORTIS)

- Reducción de la temperatura a razón de aproximadamente 1°C por hora, dependiendo de las condiciones ambientales.
- Más pronunciado en áreas expuestas como manos, cara y pies.



RIGIDEZ CADAVÉRICA (RIGOR MORTIS)

- Entre 2 y 4 horas después de la muerte.
- Inicia en músculos pequeños (mandíbula, párpados) y se extiende a músculos más grandes (miembros).



ESPASMO CADAVÉRICO

- Se observa en situaciones de gran tensión o estrés antes de la muerte.
- Diferente a la rigidez cadavérica, ya que se presenta de forma inmediata.



LIVIDECES CADAVÉRICAS (LIVOR MORTIS)

- Manchas de color violáceo o rojo oscuro en áreas que están en contacto con superficies.
- No se observan en áreas comprimidas (donde la presión impide la acumulación de sangre).



SIGNOS CADÁVERICOS MEDIATOS

SON CAMBIOS QUE OCURREN EN EL CUERPO EN FASES MÁS AVANZADAS TRAS LA MUERTE



PUTREFACCIÓN

- Aparición de manchas verdosas en el abdomen
- Hinchazón por gases de procesamiento.
- Desprendimiento de la piel



SAPONIFICACIÓN

- Aparición de una capa blanca o amarillenta en áreas grasas del cuerpo
- Se da en cuerpos sumergidos en ambientes húmedos o en agua



CORIFICACIÓN

- Piel correosa, dura y seca
- Conservación de tejidos superficiales, pero con revisión interna



MOMIFICACIÓN

- Reducción del tamaño del cuerpo
- Piel seca y arrugada, de color oscuro
- Conservación del cuerpo en áreas desérticas o muy secas



CONGELACIÓN

- Rigidez prolongada del cuerpo
- Preservación de tejidos blandos, que ralentiza la descomposición
- Piel de aspecto pálido o cianótico

