



Efraín de Jesús Gordillo García

**Infografía: signos cadavéricos
tempranos y tardíos**


Medicina Forense

PASIÓN POR EDUCAR

5°A


Comitán de Domínguez Chiapas a 25 de abril del 2024

SIGNOS CADAVÉRICOS TEMPRANOS




DESHIDRATACION

perdida de liquido que por fenómeno físico de evaporación, conducción, convección, e irradiación sufre el cadáver y que se traduce en pérdidas de peso y modificaciones cutáneas, mucosas y oculares



ENFRIAMIENTO (ALGOR MORTIS)

es la tendencia a la nivelación de la temperatura del cadáver, con la del medio ambiente, se debe al cese de la actividad metabólica y la autorregulación del hipotálamo






RIGIDEZ (RIGOR MORTIS)

endurecimiento de las fibras musculares y la retracción de los mismos en el cadáver, comienza en maseteros, sigue por el cuello, y miembros inferiores




LIVIDECES

manchas en las superficies cutaneas producidas por acumulo de sangre, proveniente de los capilares dilatados y que por accion de la gravedad se depositan en las zonas deciviles del cuerpo




SIGNOS CADAVÉRICOS TARDIOS



PUTREFACCIÓN

descomposición de la materia orgánica del cadáver por acción de las bacteria: 4 tipos.

- 1) colorativo-cromático
- 2) enfisematoso
- 3) cualitativo o licuefacción
- 4) reducción esquelética



SAPONIFICACIÓN

es la transformación en reacción con el oxígeno que conduce en la condición de la humedad a la formación de una coraza grasa untuosa y viscosa



CORIFICACIÓN

es la transformación del cadáver, de aspecto de cuero recién curtido de color gris amarillento y resistente al corte, y hay reducción de músculos viseras



MOMIFICACIÓN

consiste en la desecación del cadáver por evaporación rápida de agua tisular imposibilitando el desarrollo de bacterias y bloqueando la putrefacción ordinaria

