



UNIVERSIDAD DEL SURESTE
MEDICINA HUMANA
CAMPUS COMITAN

Citlali Anayanci Palacios Coutiño

Dra. Karla Sofia López Gutiérrez

Medicina Forense

5to grupo A

Unidad 2

Signos cadavéricos

Comitán de Domínguez, Chiapas
08 de Octubre del 2024



signos cadavéricos INMEDIATOS



1

LIVIDECES

Manchas en la superficie cutánea producidas por el acumulo de sangre proveniente de los capilares dilatados y que por acción de la gravedad se depositan en las zonas declives del cuerpo.

1

LIVIDECES

- Cuello 20 a 45 min.
- resto del cuerpo 3 a 5 horas
- plano inferior 10 a 12 hrs
- fijadas a las 12 hrs sin cambio de coloración ni de forma
- lado opuesto hay palidez



LIVIDECES

- Rosa pálido o azul oscuro
- Pálidas en sumersión
- Rosa cereza en intoxicación por monóxido de carbono
- achocolatadas en metahemoglobinemia
- violáceas en hemoglobina reducida

2

HIPOSTASIAS

- Acumulación de sangre en las partes declives de las visceras en razón de la fuerza de gravedad.
- Preferentemente en encéfalo, pulmones y riñones



3

AUTOLISIS

Conjunto de procesos de fermentación anaeróbica intracelular por acción de las enzimas lisosomales, produciendo muerte celular con destrucción de la misma sin intervención bacteriana.



signos cadavéricos

MEDIATOS



CORIFICACIÓN

1

- Es la transformación del cadáver de aspecto de cuero recién curtido de color gris amarillento y resistente al corte.
- Reducción de vísceras, músculos y tejido subcutáneo.
- Hacia el fin del 1er año y el 2do.

2

MOMIFICACIÓN

- Consiste en la desecación del cadáver por evaporación rápida del agua tisular imposibilitando desarrollo de bacterias y bloqueando la putrefacción ordinaria.
- comienza en partes expuestas
- vísceras duras y pequeñas color pardo oscuro.



MOMIFICACIÓN

- Cuerpo pierde peso, tieso y quebradizo
- De 1 a 12 meses posmortem
- Requiere un medio con elevada temperatura y al mismo tiempo seco y ventilado con oxígeno abundante.



3

CONGELACIÓN

- Proceso mediante la acción del frío intenso y prolongado que condiciona una conservación del cadáver prácticamente indefinida.

