

QUINTO SEMESTRE GRUPO B

TEMA: INFOGRAFIA TRASTORNO ESQUIZOFRENIFORME

MATERIA; PSIQUIATRIA

**CATEDRATICO: CRISTIAN JONATHAN
AGUILAR OCAMPO**

TEMA; TRANSTORNOS PQUIARICOS

**ALUMNO:
PABLO ADOLFO JIMENEZ VAZQUEZ**

INFOGRAFIA DE TRANSTORNO PSIQUIATRICO

Esquizofrenia

La **Esquizofrenia afecta** **0.6-1%** de la población.



8 veces más alta que en la población general. Una tasa de mortalidad 

Es más frecuente en varones 

El primer brote Suele presentarse en ambos sexos entre los **15 a 25 años** 

Tipos de esquizofrenia:



Paranoide Residual Catatónico
Indiferenciado Desorganizado

Síntomas característicos



- Ideas delirantes
- Alucinaciones
- Lenguaje desorganizado
- Comportamiento catatónico
- Síntomas negativos; aplanamiento afectivo, alogia o abulia

Tipos de depresión

- Episodio Depresivo**: Síntomas continuos durante al menos dos semanas
- Trastorno Bipolar**: Saltos de humor extremos que pueden causar serios problemas
- Trastorno Depresivo Recurrente**: Recurrencia del episodio depresivo
- Depresión Psicótica**: Ideas y pensamientos falsos e incluso alucinaciones
- Depresión Atípica**: Síntomas diferentes: aumento del apetito y la somnolencia
- Distimia**: Síntomas menos severos pero se alargan más en el tiempo
- Depresión Postparto**: Puede afectar a las mujeres durante el embarazo y un año después del parto
- Trastorno Afectivo Estacional**: Surgen con el cambio de estación



Epilepsia



- La epilepsia representa un problema de salud neuronal y es controlada mejor con el uso constante del Servicio Neurológico Central más frecuentemente.
- Está presente en el 1% de los millones de mexicanos.
- Se estima que entre 20-30% de los pacientes con epilepsia tienen trastornos psiquiátricos.
- Desperone el estado emocional, el funcionamiento cognitivo, la conducta y la calidad de vida.
- También, el diagnóstico que se le ponga al paciente afecta en el estado emocional, por lo que es necesario obtener resultados que minimicen los efectos.
- Es la enfermedad más relacionada con conducta suicida.

DEPRESIÓN

Se manifiesta con sentimientos de **tristeza, melancolía, infelicidad, ira, frustración y abatimiento.**

El tratamiento médico para la **depresión leve**, es suficiente cumpliendo con ciertas modificaciones en la forma de vida

Para la **depresión moderada o grave**, es necesaria la combinación entre terapia psicológica y atención por un Médico Especialista en Psiquiatría.

