



Jhonatan Gamaliel Vazquez Cruz

Aguilar Ocampo Cristian Jonathan

Infografía

Psiquiatria

5

B

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de octubre de 2024.

TRASTORNO ESQUIZOFRENIFORME



1 Definición

Es un trastorno psicótico caracterizado por la presencia de síntomas esquizofrénicos, como delirios y alucinaciones, que persisten durante al menos un mes pero menos de seis meses.

Epidemiología 2

- Prevalencia: Aproximadamente 0.2% en la población general.
- Inicio: Generalmente ocurre en la adolescencia o en la adultez temprana.
- Género: La incidencia es similar entre hombres y mujeres, aunque puede aparecer un poco antes en hombres.

3 Etiología

- Factores biológicos: Predisposición genética y alteraciones neuroquímicas (dopamina).
- Factores ambientales: Estrés, traumas en la infancia y uso de sustancias pueden contribuir.
- Factores psicosociales: Aislamiento social y experiencias de vida adversas.

Cuadro clínico 4

- Síntomas positivos: Delirios, alucinaciones, discurso desorganizado.
- Síntomas negativos: Aplanamiento afectivo, anhedonia, falta de motivación.
- Duración: Entre 1 y 6 meses. Si los síntomas persisten más de 6 meses, se considera esquizofrenia.

5 Dx y TX

- Dx**
- Presencia de dos o más síntomas durante un mes.
 - Alteraciones en el funcionamiento social o laboral.
 - Excluir trastornos del estado de ánimo o efectos de sustancias.

- TX**
- Farmacológico: Antipsicóticos (ej. risperidona, olanzapina).
 - Psicoterapia: Terapia cognitivo-conductual, apoyo psicosocial.
 - Intervenciones familiares: Educación y soporte a la familia

Pronóstico 6

- Evolución: Aproximadamente 1/3 de los pacientes se recuperan completamente, otro 1/3 puede tener síntomas persistentes y el resto desarrolla esquizofrenia.
- Factores que mejoran el pronóstico: Inicio agudo, ausencia de antecedentes familiares de esquizofrenia, buen funcionamiento previo.