



**Nombre del alumno: Leslie Dennis  
Cabrera Sanchez**

**Nombre del profesor: Cristian  
Jonathan Aguilar Ocampo**

**Actividad: Infografía**

**Materia: Psiquiatría**

**Grado: 5**

**Grupo: B**

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 septiembre de 2024

# TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO

¿Habías escuchado hablar de los trastornos del estado de ánimo ?




En específico los trastornos depresivos se caracterizan por depresión, tristeza, irritabilidad, retraso psicomotor.



## TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR

Es un estado de ánimo deprimido o la pérdida de interés o placer por las actividades habituales.

El diagnóstico se descarta si los síntomas son consecuencia de un duelo normal y si existen síntomas psicóticos



## TRASTORNO DEPRESIVO PERSISTENTE O DISTIMIA

La distimia es una forma de depresión leve y crónica que se prolonga por lo menos durante 2 años, el individuo experimenta un estado de ánimo deprimido casi las 24 h del día.



## TRASTORNO DISFÓRICO PREMENSTRUAL

Aparece aproximadamente 1 semana antes de la menstruación y se caracteriza por irritabilidad, labilidad emocional, cefalea y ansiedad o depresión, que remiten cuando acaba el ciclo menstrual.



## TRASTORNO DEPRESIVO INDUCIDO POR SUSTANCIAS/MEDICAMENTOS

Estado de ánimo deprimido debido al consumo de alguna sustancia, alcohol o medicamento (barbitúricos).



## TRASTORNO DEPRESIVO DEBIDO A OTRA AFECCION MEDICA


*Estado secundario a una enfermedad*



## OTRO TRASTORNO DEPRESIVO ESPECIFICADO

*Episodio depresivo recurrente:* que supone un estado depresivo de al menos 2-13 días y que aparece por lo menos una vez al mes.

*Episodio depresivo de corta duración:* en el que el estado de ánimo deprimido se prolonga entre 4 y 14 días, pero no se observan recurrencias.




## TRASTORNO DEPRESIVO NO ESPECIFICADO

*Melancolía:* Forma grave de depresión mayor se caracteriza por desesperanza, anhedonia y retraso psicomotor, un alto riesgo de suicidio.

*Depresión atípica:* Trastorno de ánimo deprimido asociado con ganancia de peso y con hipersomnia.

*Inicio en el periparto:* Depresión en el período del parto o en el mes siguiente de dar a luz.

*Patrón estacional:* El estado de ánimo deprimido aparece en un período determinado del año, por lo general en el invierno



## TRASTORNO DE DESREGULACION DESTRUCTIVA DEL ESTADO DE ANIMO

Diagnóstico entre los trastornos depresivos se presenta en niños mayores de 6 años de edad y menores de 18 años, se caracteriza por accesos de cólera intensos, irritabilidad crónica y estado de ánimo irascible



## Bibliografía

Benjamin J, S. S. (2019). *KAPLAN Y SADOCK MANUAL DE BOLSILLO DE PSIQUIATRIA CLINICA. 6 EDICIÓN.*