



Claudia Patricia Abarca Jiménez

Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Infografía de la clasificación DSM-V

Psiquiatría

PASIÓN POR EDUCAR

5°

“B”

cComitán de Domínguez Chiapas a 12 de septiembre del 2024.

TRASTORNOS DEPRESIVOS



¿SABIAS QUÉ?



SE CARACTERIZAN POR:

- DEPRESIÓN
- TRISTEZA
- IRRITABILIDAD
- RETRASO PSICOMOTOR

CASOS GRAVES:
IDEACIÓN SUICIDA



TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR

PÉRDIDA DE INTERÉS O PLACER POR LAS ACTIVIDADES HABITUALES

TODOS LOS SÍNTOMAS DEBEN ESTAR PRESENTES PRÁCTICAMENTE CADA DÍA



LAS IDEAS DE SUICIDIO DEBEN SER RECURRENTE

EL DIAGNÓSTICO SE DESCARTA SI:
• HAY DUELO
• SI EXISTEN SÍNTOMAS PSICÓTICOS EN AUSENCIA DE SÍNTOMAS DEL ESTADO DE ÁNIMO



TRASTORNO DEPRESIVO PERSISTENTE

FORMA DE DEPRESIÓN LEVE Y CRÓNICA QUE SE PROLONGA AL MENOS DURANTE 2 AÑOS



SINTOMAS:

Y AL MENOS DOS SÍNTOMAS MÁS DE DEPRESIÓN.

ESTADO DE ÁNIMO DEPRIMIDO CASI LAS 24 H DEL DÍA



TRASTORNO DISFÓRICO PREMENSTRUAL


APARECE APROXIMADAMENTE 1 SEMANA ANTES DE LA MENSTRUACIÓN Y



RECURREN CADA MES

CARACTERÍSTICAS

- IRRITABILIDAD
- LABILIDAD EMOCIONAL
- CEFALEA
- ANSIEDAD O DEPRESIÓN



TRASTORNO DEPRESIVO INDUCIDO POR SUSTANCIAS/MEDICAMENTOS

SE CARACTERIZA POR UN ESTADO DE ÁNIMO DEPRIMIDO DEBIDO AL CONSUMO DE ALGUNA SUSTANCIA



- ALCOHOL
- MEDICAMENTOS



TRASTORNOS DEPRESIVOS



TRASTORNO DEPRESIVO DEBIDO A OTRA AFECCIÓN MÉDICA



ES UN ESTADO SECUNDARIO A UNA ENFERMEDAD

POR EJEMPLO:

- HIPOTIROIDISMO
- SÍNDROME DE CUSHING



OTRO TRASTORNO DEPRESIVO ESPECIFICADO.

A INCLUYE DOS SUBTIPOS

1

EPISODIO DEPRESIVO RECURRENTE

- Estado depresivo de al menos 2-13 días
- Aparece por lo menos una vez al mes



2

EPISODIO DEPRESIVO DE CORTA DURACIÓN

El estado de ánimo deprimido se prolonga entre 4 y 14 días, pero no se observan recurrencias.



TRASTORNO DEPRESIVO NO ESPECIFICADO.

SE COMPONE DE CUATRO SUBTIPOS BÁSICOS:

MELANCOLÍA

- FORMA GRAVE DE DEPRESIÓN MAYOR
- DESESPERANZA
- ANHEDONIA
- RETRASO PSICOMOTOR
- ALTO RIESGO DE SUICIDIO



DEPRESIÓN ATIPICA

- GANANCIA DE PESO
- HIPERSOMIA



INICIO DE PERIPARTO

- PARTO
- UN MES DESPUÉS DEL PARTO



PATRÓN ESTACIONAL

- ANIMO DEPRIMIDO
- PERIODO ESTACIONARIO



TRASTORNO DE DESREGULACIÓN DESTRUCTIVA DEL ESTADO DE ÁNIMO

SE SE PRESENTA EN NIÑOS MAYORES DE 6 AÑOS DE EDAD Y MENORES DE 18 AÑOS



SE CARACTERIZA POR:

- ACCESOS DE CÓLERA INTENSOS
- IRRITABILIDAD CRÓNICA
- ESTADO DE ÁNIMO IRASCIBLE



REFERENCIA:

Sadock, B. J. (2019). Manual de bolsillo. PSIQUIATRIA CLINICA. Barcelona, España.: 6a Edición.