



**Nombre de la alumna: Tania
Elizabeth Martinez Hernandez**

**Nombre del docente: Dr. Cristian
Jonathan Aguilar Ocampo**

**Nombre del trabajo: Infografía de
trastornos depresivos**

PASIÓN POR EDUCAR

Materia: Psiquiatría

Grado: 5

Grupo: B

Trastornos depresivos

Caracterizado por depresión, tristeza, irritabilidad, retraso psicomotor o ideación suicida



Transtorno depresivo mayor

Estado de ánimo deprimido o pérdida de interés por actividades habituales todos los días excepto las ideas de suicidio o pensamientos de muerte. El diagnóstico se descarta si se presenta por duelo normal o síntomas psicóticos en ausencia de síntomas de estado de ánimo

T. Depresivo persistente o distimia

Depresión leve y crónica <2 años con estado de ánimo deprimido casi las 24 horas y al menos 2 síntomas más de depresión.




T. Disforico premenstrual

Aparece 1 semana antes de la menstruación y provoca irritabilidad, labilidad emocional, cefalea y ansiedad o depresión que remite al terminar el ciclo menstrual.

T. Depresivo inducido por sustancias/ medicamentos

Estado de ánimo deprimido por sustancias (alcohol) o medicamentos (barbitúricos).



T. Depresivo debido a otra afección médica

Estado secundario a una enfermedad (ej. Hipotiroidismo o Sx de Cushing).


Otro trastorno depresivo especificado

1. Episodio depresivo recurrente: Estado depresivo de 2-13 días por lo menos 1 cada mes
2. Episodio depresivo de corta duración: Estado de ánimo deprimido de 4-14 días sin recurrencia.



T. depresivo no especificado

1. Melancolía: depresión grave mayor por desesperanza, anhedonia, retraso psicomotor o alto riesgo de suicidio
2. Depresión atípica: ánimo deprimido por ganancia de peso en lugar de perder e hipersomnía.
3. Con inicio en periparto: Depresión en periodo de parto o 1 mes después de dar a luz
4. Patrón estacional: ánimo deprimido en un periodo determinado (invierno)



T. de desregulación destructiva del estado de ánimo

Nuevo diagnóstico en niños >6 años y <18 años con accesos de cólera intensos, irritabilidad crónica y estado de ánimo irascible



Fuentes bibliográficas: Sadock, Benjamin J;
Ahmad, Samoon & Sadock, Virginia A, Kaplan &
Sadock Manual de bolsillo de Psiquiatría Clínica,
Clasificación en psiquiatría.