



**Lizeth Guadalupe Ramírez Lozano**

**Dr. Cristian Jhonatan Aguilar Ocampo**

**Infografía de trastorno psiquiátrico**

**Psiquiatría**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**5**

**“B”**

**Unidad 2**

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de octubre de 2024.

# TRASTORNO ESQUIZOFRENIFORME



**DEFINICIÓN**  
Conjunto de síntomas similares a los de la esquizofrenia, duran por lo menos 1 mes, se resuelven en alrededor 6 meses



## EPIDEMIOLOGÍA

- Adolescentes hombres
- Adultos jóvenes
- Menor a la población con esquizofrenia



## ETIOLOGÍA

Presentan más síntomas del estado de ánimo y un mejor pronóstico, mayor frecuencia en las familias de pacientes con trastorno del estado de ánimo.



## DIAGNÓSTICO, SIGNOS Y SÍNTOMAS

- Inicio rápido con
- Alucinaciones, delirios o ambos
- Deterioro funcional durante el episodio



## DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- Esquizofrenia
- Trastorno psicótico breve
- Trastornos del estado de ánimo y ansiedad
- Trastorno psicótico inducido por sustancias
- Trastorno psicótico debido a una afección médica



## EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO

- Ausencia de un afecto embotado o aplanado
- Funcionamiento premórbido adecuado
- Confusión y desorientación
- 4 semanas de cambio
- Algunos tienen un segundo o tercer episodio



## TRATAMIENTO

- litio
- carbamazepina
- valproato
- psicoterapia
- terapia electroconvulsiva



**Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2018). Kaplan & sadock manual de bolsillo de psiquiatra clinica/ kaplan & sadock pocket manual of . . . clinical psychiatry. LWW.**