



Nombre del alumno: Yereni Monserrat Pérez Nuricumbo

Nombre del profesor: Cristian Jonathan Aguilar Ocampo


Nombre del trabajo: Infografía del transtorno psiquiátrico (Esquizofremiforme)

Materia: Medicina del Trabajo

Grado: Quinto

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 08 de septiembre de 2024



DEFINICION

Conj. Síntomas similar a esquizofrenia, duran x lo - 1 mes, se resuelven alrededor de 6 meses y regresan N° inicial de funcionamiento

+ frecuente



DIAGNOSTICO

2 o + siguientes Sx: 1 me (1), (2) o (3):

1. Delirios.
2. Alucinaciones.
3. Disgregación o incoherencia frecuente
4. Comportamiento muy desorganizado o catatónico.
5. Abulia

Episodio dura mínimo 1 mes, pero -6 m-



EVOLUCION Y PRONOSTICO

Pronósticos: ausencia afecto embotado o aplanado. Confusión, desorientación; D: clímax, breve.

Evolución: Inicio: Agudo 2 o 3er episodio (deterioro a 1 estado + crónico de esquizofrenia) Otros remiten y luego presentan recurrencias periódicas.



ETIOLOGIA

+ síntomas del estado de ánimo
Mejor pronóstico
Esquizofrenia presenta > familias con Px con Transtorno del animo.



SIGNOS Y SINTOMAS

- Sx duran al -1 mes y no + 6 m.
- Perfil sintomático similar a esquizofrenia con 2 o + sx. Psicóticos
- Sx psicóticos: inicio con conducta inusual.
- Agitación emocional
- Confusión



- 1
- 2 Fx: antipsicóticos
- 3 retirar o cambiar el fx si la psicosis remite x completo durante 6 m.
base en la respuesta al Tto



TRATAMIENTO

rasgos catatónicos o depresivos marcados.

Bibliografía

Benjamin J. Sadock, M.D; Samoon Ahmad, M.D; Virginia A. Sadock, M.D. (2018). *KAPLAN Y SADOCK, Manual de bolsillo de psiquiatría clínica* . Barcelona (España): Wolters Kluwer .

Association., A. P. (2014). *MANUAL DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICO DE LOS TRASTORNOS MENTALES*. España: Medica Panamericana .