



Oscar Eduardo Guillén Sánchez

Dr. Cristian Jonathan Aguilar Campos.

Psiquiatría

Infografía de trastorno psiquiátrico

5to

“B”

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de octubre del 2024

Trastorno Esquizofreniforme

DEFINICION:

TRASTORNO PSICÓTICO QUE PRESENTA SÍNTOMAS SIMILARES A LA ESQUIZOFRENIA, PERO DE UNA DURACIÓN MÁS CORTA, GENERALMENTE ENTRE 1 Y 6 MESES. PUEDE AFECTAR EL PENSAMIENTO, COMPORTAMIENTO Y LA PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD.



Criterios Diagnósticos

- Presencia de dos o más síntomas principales:
 - (1) Delirios
 - (2) Alucinaciones
 - (3) Discurso desorganizado
 - (4) Comportamiento desorganizado o catatónico
 - (5) Síntomas negativos (ej. aplanamiento afectivo, falta de motivación)
- Duración de los síntomas: Al menos 1 mes, pero menos de 6 meses.
- No se debe a: Otro trastorno mental, sustancias o una condición médica.

Duración de los Síntomas

- Entre 1 a 6 meses.
- Si los síntomas persisten más allá de 6 meses, el diagnóstico puede cambiar a esquizofrenia.



Síntomas Principales

- Delirios:
- Alucinaciones:
- Discurso desorganizado:
- Síntomas negativos:
- Comportamientos desorganizado

Factores de Riesgo

- Historia familiar de trastornos psicóticos.
- Estrés agudo o eventos traumáticos recientes.
- Consumo de sustancias que pueden inducir síntomas psicóticos.



Tratamiento

- **Medicamentos:**
 1. Antipsicóticos para manejar los síntomas psicóticos.
- **Psicoterapia:**
 2. Terapia cognitivo-conductual para mejorar la conciencia de la realidad y la funcionalidad.
- **Soporte familiar y social:**
 3. Programas de intervención temprana y educación familiar.

Bibliografía

ASSOCIATION, A. P. (s.f.). TRASTORNO ESQUIZOFRENIFORME. En A. P. ASSOCIATION, *MANUAL DIAGNOSTICO Y ESTADISTICO DE LOS TRANSTORNOS MENTALES* (págs. 96-99). 5ta. EDICIÓN.