



Lizeth Guadalupe Ramírez Lozano

Dr. Cristian Jhonatan Aguilar Ocampo

Infografía de la clasificación del DSM-V

Psiquiatría

5

“B”

Unidad 1

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de septiembre de 2024.

CLASIFICACION DE LOS TRASTORNOS DEL ESTADO DE ANIMO



Se caracterizan por depresión, tristeza, irritabilidad, retraso psicomotor
En casos graves, ideación suicida

DEPRESIVO PERSISTENTE O DISTIMIA



Depresión leve y crónica prolongada al menos 2 años. Experimenta un estado de ánimo deprimido casi las 24h del día y al menos dos síntomas más de depresión.



DEPRESIVO INDUCIDO POR SUSTANCIAS /MEDICAMENTOS




Se caracteriza por un estado de ánimo deprimido debido al consumo de alguna sustancia como alcohol o medicamento como barbitúricos.



DEPRESIVO ESPECIFICADO

Dos subtipos

- (1) episodio depresivo recurrente, que es un estado depresivo de al menos 2-13 días y que aparece una vez al mes
- (2) episodio depresivo de corta duración, el estado de ánimo deprimido se prolonga entre 4 y 14 días, pero no se observan recurrencias.



DEPRESIVO NO ESPECIFICADO

- (1) melancolía, una forma grave se caracteriza por desesperanza, anhedonia y retraso psicomotor, alto riesgo de suicidio;
- (2) depresión atípica, ánimo deprimido con ganancia de peso en lugar de pérdida, y con hipersomnía en lugar de insomnio
- (3) con inicio en el periparto, depresión en el periodo del parto o en el mes siguiente de dar a luz
- (4) con patrón estacional, depresión en un periodo determinado del año, por lo general en el invierno.



DEPRESIVO MAYOR



Estado de ánimo deprimido, pérdida de interés o placer por las actividades habituales

Síntomas presentes prácticamente cada día, excepto las ideas de suicidio o los pensamientos de muerte.

El diagnóstico se descarta si los síntomas son consecuencia de un duelo normal



DISFORICO PREMESTRUAL



Aparece aproximadamente 1 semana antes de la menstruación, se caracteriza por irritabilidad, labilidad emocional, cefalea y ansiedad o depresión, que remiten cuando acaba el ciclo menstrual.



DEPRESIVO DEBIDO A OTRA AFECCION MEDICA



Es un estado secundario a una enfermedad como hipotiroidismo o síndrome de Cushing.



DESREGULACION DESTRUCTIVA DEL ESTADO DE ANIMO



Se trata de un nuevo diagnóstico entre los trastornos depresivos que se presenta en niños mayores de 6 años de edad y menores de 18 años, y se caracteriza por accesos de cólera intensos, irritabilidad crónica y estado de ánimo irascible.



Bibliografía

Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2010). *Kaplan & Sadock, Manual de bolsillo de psiquiatría clínica.*