



Claudia Patricia Abarca Jiménez

Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Infografía de esquizofreniforme

Psiquiatría

PASIÓN POR EDUCAR

5°

“B”

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de octubre del 2024.

TRASTORNO esquizofreniforme



DEFINICIÓN

Enfermedad de inicio súbito y evolución benigna asociada a síntomas del estado de ánimo y obnubilación

-Gabriel Langfeldt 1939



ETIOLOGÍA

Se desconoce la causa del trastorno esquizofreniforme



HIPOTESIS
trastorno similar a la
esquizofrenia trastorno del
estado de ánimo



EPIDEMIOLOGÍA

1. Más común en adolescentes y adultos jóvenes
2. Frecuencia es inferior a la mitad en comparación con la esquizofrenia
3. La prevalencia anual descrita es del 0,09%,



Los familiares de pacientes con trastorno esquizofreniforme presentan un riesgo elevado de manifestar otros trastornos psiquiátricos

CUADRO CLÍNICO



- Delirios
- Alucinaciones
- Discurso desorganizado
- comportamientos catatónico
- Síntomas negativos

***1 mes, pero menos de 6 meses
Vuelve a su nivel funcional**



DIAGNÓSTICO

1. Anamnesis
2. Exploración física
3. Duración
4. Laboratorios
5. Estudios de imagen



PRONOSTICO

La mayoría de estimaciones de progresión a la esquizofrenia oscilan entre el 60% y el 80%



TRATAMIENTO

1. Hospitalización
2. un ciclo de antipsicóticos (risperidona) durante 3-6 meses
3. psicoterapia
4. TCE



Paciente presenta un episodio recurrente:
Tratamiento de prueba con litio,
carbamazepina o valproato



REFERENCIA:

Sadock, B. J. (2019). Manual de bolsillo. PSQUIATRIA CLINICA. Barcelona, España.: 6a Edición