



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Cielo Brissel Fernández Colín

Dr. Romeo Antonio Molina Román

Cuadros sinópticos

CLÍNICA QUIRÚRGICA

5" B

Comitán de Domínguez Chiapas a octubre de 2024

EVALUACIÓN Y MANEJO INICIAL

¿QUÉ ES?

Es un abordaje seguro y efectivo que utilizan los medicos para tratar lesiones en px traumatizados, y así evaluar e implementar medidas para preservar la vida del px

PREPARACIÓN

FASE PREHOSPITALARIA

El personal enfatiza

- La inmovilización del paciente
- El mantenimiento de la vía aérea
- El traslado inmediato del paciente
- El control del sangrado externo y el shock

FASE HOSPITALARIA

- Equipo de vía área adecuado
- Soluciones cristaloides intravenosas tibias disponibles
- Protocolo para disponer de asistencia médica adicional
- Acuerdos de traslado con centros de trauma verificados
- Disponibilidad de un área de reanimación para pacientes traumatizados

TRIAGE

Involucra la selección de pacientes basada en los recursos

INCIDENTES CON MULTIPLES VICTIMAS

- Requeridos para el tratamiento
- Que se encuentran disponibles

- El numero de pacientes
- La severidad de sus lesiones

No exceden la capacidad de brindar atención

EVENTOS CON SALDO MASIVO DE VICTIMAS

- El numero de pacientes
- La severidad de sus lesiones

Exceden la capacidad del hospital y del personal

REVIÓN PRIMARIA CON REANIMACIÓN SIMULTANEA

- A → Vía aérea con restricción de movimiento de la columna cervical
- B → BREATHING → Respiración y ventilación
- C → Circulación con control de la hemorragia
- D → Déficit → Evaluación del estado neurológico
- E → Exposición / control del ambiente

Evaluación de 10 seg

COLITIS ULCEROSA CRÓNICA

¿QUE ES?

- Afecta a la capa interna del intestino
- Es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica
- Se caracteriza por la inflamación y ulceración de la mucosa del colon y el recto

ETIOLOGÍA

Se considera idiopática

Factores contribuyentes

- Genéticos → Mayor predisposición en personas con antecedentes familiares
- Ambientales
 - Infecciones
 - Dieta
 - Estilo de vida
- Inmunológicos → Respuesta autoinmune anormal que provoca inflamación

OTROS

Datos

- Afecta la mucosa del intestino grueso
- Comienza por el recto

Factor protector

- Tabaco
- Apendicetomía

Patogenia

- Genes BW35 y DR2
- P-ANCA

EPIDEMIOLOGÍA

- Es más común en países industrializados
- Mayor incidencia entre los 20 y 40 años de edad
- Ligera mayor prevalencia en mujeres

FISIOPATOLOGÍA

Respuesta inmunológica desregulada al microbioma intestinal comensal en un huésped genéticamente susceptible

CUADRO CLINICO

- Fiebre
- Tenesmo
- Fatiga
 - Anemia
 - Malestar general
- Dolor abdominal
 - Tipo cólico
 - Localizado

COLITIS ULCEROSA CRÓNICA

