



**Nombre del alumno: Rashel Citlali
Rincón Galindo**

**Nombre del profesor: Romeo Molina
Román**

**Nombre del trabajo: Mapas
conceptuales**

Materia: Clínica Quirúrgica

Grado: 5to

Grupo: B

Comitan de Domínguez chiapas a 11 de octubre 2024.



EVALUACIÓN Y MANEJO INICIAL "ABC"

Vía aerea con control de la columna cervical, respiración y circulación con control de la hemorragia

A

B

C

Vía aérea con restricción de movimiento de la columna cervical

Respiración y ventilación

Circulación con control de la hemorragia

Determinar la permeabilidad de la vía aérea

Verificar el ingreso gaseoso a los pulmones mediante auscultación

Considerar los vasos sanguíneos, gasto cardíaco y la tasa de sangrado

Aspirar para contraer la sangre acumulada o secreciones que causan una obstrucción

Inspección visual y palpación
-Detectar lesiones
-Compromete la ventilación

Observación clínica importante en segundos, nivel de consciencia, percusión de la piel y pulso

Maniobra de tracción mandibular o elevación del mentón

Lesiones que comprometen neumotorax a tensión, hemotorax masivo y laceraciones traqueales

Identificación de hemorragia
-Interna
-Externa

-Evitar el movimiento excesivo
-Uso de collar cervical

Todo paciente lesionado, oxígeno suplementado

Uso de torniquete
-No efectivo compresión

Uso necesario para pacientes que pierden capacidad de mantener la vía aérea

No intubado = Mascara reservorio

Exámenes
-Radiografía torax
-Pelvis
-Evaluación ecografica
-Labado peritoneal dx

Dos cateter perifericos
-Liquidos cristaloides



MANEJO DE VÍA AEREA

TRAUMA MAVILOFACIAL

Lesión frecuente en pasajero sin cinturón de seguridad

Trauma en parte medial de la cara

- Lesiones
- Fracturas
- Luxaciones

- Nasofaringe
- Orofaringe

Fracturas faciales se pueden asociar a hemorragia

Fractura en mandíbula y bilaterales en cuerpo

TRAUMA LARINGEO

-Rara vez ocurren fracturas laringeas
-Presenta obstrucción aguda de la vía aerea

- Ronquera
- Ennesemu subcutaneo
- Fractura palpable

SIGNOS OBJETIVOS

- Observar px
- Cianosis
- Auscultar
- Ronquiolo gorgoleo
- Estridor

Laringe
-Ronquera
-Hipoxicas
-Entorno px

VÍA AEREA DIFICIL

- Intubar
- Evaluar
- Lesión columna
- Artritis
- Obesidad
- Vía anatomica
- Paciente pediatico
- Restricción columna

TRAUMA CUELLO

Causa lesión vascular con hematoma significativo, obstrucción de la vía aerea

Hemorragia lesión vascular adyacente, masiva

Requiere control quirurgico

MELLAPATL

- Asegurar hipofaringe
- Visualización adecuadamen
- Clase I
- Paladar blando

Colitis ULCEROSA

