



Diana Citlali Cruz Rios

Dr. Cristian Jonathan Aguilar

Unidad 1

Psiquiatría

5° “C”

ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS PSICÓTICOS



Está bien darte un respiro.



INCLUYEN OCHO TRASTORNOS ESPECÍFICOS, LOS SÍNTOMAS PSICÓTICOS SON UNA CARACTERÍSTICA DESTACADA DEL CUADRO CLÍNICO.

1. ESQUIZOFRENIA.

- Trastorno crónico.
- Existen alucinaciones o delirios acusados.
- Mínimo de 6 meses
- Fases: prodrómica, activa y residual



2. TRASTORNO DELIRANTE.

- Creencias fijas persistentes
- Ideas falsas

INCLUYE:

- Síntomas delirantes en la pareja con trastorno delirante
- La paranoia



Es importante tomarte un descanso

3. TRASTORNO PSICÓTICO BREVE

INCLUYE:

- Presencia de delirios, alucinaciones, discurso desorganizado y comportamiento muy desorganizado o catatónico.
- Mínimo durante 1 día, pero menos de 1 mes.

4. TRASTORNO ESQUIZOFRENIFORME

INCLUYE

- Delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado o síntomas negativos.
- Dura entre 1 y 6 meses.
- No presenta caracteres prodrómicos.

5. TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO.

INCLUYE

- Delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado o síntomas negativos.
- Dura un mínimo de 2 semanas.

6. TRASTORNO PSICÓTICO INDUCIDO POR SUSTANCIAS/MEDICAMENTOS

Trastornos con síntomas de psicosis provocados por sustancias psicoactivas.

7. TRASTORNO PSICÓTICO DEBIDO A OTRA AFECCIÓN MÉDICA.

Alucinaciones o delirios que son consecuencia directa de una alteración médica

8. CATATONÍA

Alucinaciones o delirios que son consecuencia directa de una alteración médica, mutismo, la adopción de una postura y el negativismo.



DIANA CITLALI CRUZ RIOS
5-C MEDICINA HUMANA
PSIQUIATRIA
DR. CRISTIAN JONATHAN AGUILAR

BIBLIOGRAFIA:

Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2018). Kaplan & sadock manual de bolsillo de psiquiatra clinica/ kaplan & sadock pocket manual of . . . clinical psychiatry. LWW.