



Pérez Pérez Karla Guadalupe

DRA. LUCIA

CUADRO COMPARATIVO

PSIQUIATRIA

PASIÓN POR EDUCAR

5C

Comitán de Domínguez Chiapas a 04 de diciembre de 2024.

| CRUSAS | ANTICOLINERGICO | COLINÉRGICO | SEROTONINÉRGICO | PARACETAMOL |
|----------------|--|--|---|---|
| CRUSAS | Atropina Antihistamínicos Neurolepticos Antipsicóticos Antidepresivos triciclicos | Argonofestorados Pilocarpina Neostigmina Piridostigmina Fisostigmina | Fluoxetina Citalopram. Valproato. Ondasetron. Mecloclorpromida. Dextrometorfano | Paracetamol |
| CUADRO CLINICO | TAQUICARDIA Midriasis Hipertermia. Piel seca Rubicundez "LOCO" | Muscarínico: bradicardia, miosis, salivara, lagrimacion, insul. respiratorio. Nicotínico: taquicardia, miosis, temblor. | Fiebre/toqueardia. Hipertension Dialoresis. Micturicos/rigidez Midriasis. Diarrea | Fase 1: sin sintomas. Fase 2 (24-72 hrs): nauseas, vomitos y dolor abdominal. Fase 3 (3-4 dias): ictericia, hemorragia |
| MECANISMO | Resultado del bloqueo competitivo de la acetilcolina en las sinapsis parasimpáticas impidiendose la funcion de este neurotransmisor. | Resultado de hiperestimulacion de receptores muscarínicos de la acetilcolina en sinapsis parasimpática Postganglionar. Dx. estimucion de la colinesterasa a citocitana. | Produce por una actividad aumentada del sistema nervioso central. | Inhibicion de las ciclooxigenasas (COX-1, COX-2 y COX-3) y la participacion en el sistema endocannabinoide y via serotoninérgica. |
| TTO: | Base: monitorizacion electrocardiografica bicarbonato. Especifico: fisostigmina. | Base: monitorizacion Electrocardiografica. Control de la via aérea (obstruccion por secreciones). Hidratacion. Especifico: Atropina. | Soluciones IV sintomático Benzodiazepinas | Analgesicos y antipireticos. |
| MECANISMO | Paciente "seco" Puede causar muerte por hipertermia y Distonias | Paciente "mojado" puede causar muerte por paro respiratorio secundario o parálisis o broncoar. En intoxicacion severa la mortalidad es del 47%. | En la mayoria de la intoxicaciones estan involucrados dos farmacos que incrementan la serotonina. | Aumenta el umbral del dolor inhibiendo la sintesis de prostaglandinas, mediante el bloqueo de ciclooxigenasas. |