



**Alumna: Roblero Roblero
Evangelina Yaquelin 5° C**

**Docente: Dr. Aguilar
Ocampo Cristian Jonathan**

Actividad: Infografía

Materia: Psiquiatría

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de octubre del 2024

TRASTORNO BIPOLAR

Se caracteriza por una intensa oscilación del estado de ánimo entre la depresión y la exaltación.

1 Epidemiología

La incidencia anual del trastorno bipolar es inferior al 1%.

Trastorno bipolar I: 0-2.4

Trastorno bipolar II: 0.3-4.8

Ciclotimia: 0.5-6.3

Hipomanía: 2.6-7.8

Etiología 2

Serotonina: la serotonina es el neurotransmisor de amina biogénica asociado con mayor frecuencia con la depresión; noradrenalina: se encuentran concentraciones anómalas, cognitiva: vríada cognitiva de Aaron Beck.

3 Cuadro clínico

Estado de ánimo deprimido y pérdida de interés o placer, sensación de tristeza, desesperanza, derrumbamiento o falta de valía. problemas para dormir, especialmente para despertar en la mañana o hipersomnía, disminución del apetito y pérdida de peso.

Diagnóstico 4

Historia clínica
Evaluaciones psicológicas
Exclusión de otras condiciones
Duración y patrón de los síntomas.

5 Tratamiento

Medicamentos cardíacos y antihipertensivos
Sedantes e hipnóticos
Esteroides y hormonas
Estimulantes y supresores del apetito

Pronóstico 6

.Un episodio de depresión promedio sin tratar dura cerca de 10 meses.

. El pronóstico es equitativo: el 15% se recupera, el 50-60% se recupera parcialmente, y un tercio tiene cierta evidencia de síntomas crónicos y deterioro social.