



Pérez Pérez Karla Guadalupe

**DR. Cristian Jonathan Aguilar
Ocampo**

Infografía de trastornos psiquiátricos

PASIÓN POR EDUCAR

PSIQUIATRIA

5C

Comitán de Domínguez Chiapas a 6 de Octubre de 2024.

Trastorno psiquiátrico



EPIDEMIOLOGIA



INCIDENCIA Y PREVALENCIA:

Mujeres: 1.89%

Hombres: 1.10%

SEXO

mujeres

Episodios maníacos en mujeres

Depresivos en hombres.

EDAD: 30 años de edad, niños

pequeños y adultos mayores

SOCIOCULTURAL

personas solteras y divorciadas

que en las casadas.



ETIOLOGIA

A) Neurotransmisores

- Serotonina: neurotransmisor de amina biogénica asociada con mayor frecuencia con la depresión
- Noradrenalina: disminuye en la presión y aumenta en la fase de manía.



B) Psicosis

- Psicoanalítica
- Psicodinámica
- Cognitiva
- Indefensión aprendida
- Acontecimientos estresantes de la vida

PRUEBAS ANALITICAS

- Prueba de supresión de dexametasona: anómala en el 50% de pacientes con depresión mayor.
- Imagen cerebral: ventrículos cerebrales se observan agrandados (TC)

PRUEBAS PSICOLOGICAS

- Escala de valoración

1: depresión de Beck

2: autoevaluación de la depresión de Zung


Test de Rorschach

10 manchas de tinta calificadas por el examinador.



Test de apercepción temática

30 imágenes que representan situaciones ambiguas y eventos interpersonales. El paciente crea una historia de cada escena.



Signos y síntomas

- 1: estado de ánimo deprimido y pérdida de interés o placer
- 2: sensación de tristeza, desesperanza, derrumbamiento o falta de valía
- 3: Problemas para dormir, para despertar en la mañana o hipersomnia
- 4: Disminución de apetito y pérdida de peso

- 5: Incapacidad para concentrarse y trastornos en el pensamiento
- 6: Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi diario
- 7: Agitación o retraso psicomotor
- Fatiga y disminución de la energía
- 9: Sentimiento de culpa y falta de valía

BIBLIOGRAFIA

Referencia: Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2010). Kaplan & Sadock, Manual de bolsillo de psiquiatría clínica.