



Luis Alberto Ballinas Ruiz

Fernando Ailton Maldonado Hernandez

Alexa Martínez Martínez

Anan Villatoro Jiménez

Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Infografía

Psiquiatría

5° "C"

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de septiembre de 2024.

ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS PSICOTICOS

ESQUIZOFRENIA

- Es un trastorno crónico con alucinaciones o delirios >6 meses
- No presenta estado psicótico
- Se presenta en 3 fases
 1. Prodrómica
 2. Activa
 3. Residual

01



02

TRASTORNO DELIRANTE

- Presenta creencias delirantes "pueden ser creibles"
- Engloba el trastorno psicológico celotípico, somático, delirios de grandeza

TRASTORNO PSICOTICO BREVE

- Delirios y alucinaciones presentes psicóticamente activo
- Con duración de 1 día a 1 mes

03



04

TRASTORNO ESQUIZOFRENIFORME

- Delirios y alucinaciones presente
- No presenta fase residual
- Duración > 1-6 meses
- Psicóticamente activo

TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO

- Duración de 2 semanas
- Se presenta delirios y alucinaciones, puede presentar conductas maníacas

05



06

TRASTORNO PSICOTICO INDUCIDO POR SUSTANCIAS

- Sustancias psicoactivas
 1. Cocaína
 2. Alucinógenos
- Síntomas de psicosis

TRASTORNO PSICOTICO DEBIDO A OTRA AFECCION MEDICA

- Epilepsia del lóbulo temporal
- Meningitis
- Tumor
- Consecuencia directa a una enfermedad

07



08

CATATONIA

- Adopta posiciones características, negativismo, mutismo y flexibilidad
- Alteraciones motrices

Bibliografía

Benjamin James Sadock, S. A. (2019). Kaplan y Sadock Manual de bolsillo de Psiquiatría clínica. 6ª edición . Philadelphia : Wolters Kluwer.