



Jorge Yair Alvarado Ramírez

Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

**“Infografía de clasificación del
DSM-V”**

Psiquiatría

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 5

Grupo: “C”

Comitán de Domínguez Chiapas a 10 de septiembre de 2024.

ESQUIZOFRENIA



ESQUIZOFRENIA


1

- Trastorno crónico con alucinaciones y delirios que dura al menos 6 meses.
- Fases: prodrómica, activa y residual.
- Síntomas principales: Delirios, alucinaciones, habla desorganizada, comportamiento desorganizado, y síntomas negativos

2

TRASTORNO ESQUIZOFRENIFORME


- Similar a la esquizofrenia
- Duración es entre 1 y 6 meses
- Sin fases prodrómicas o residuales de deterioro



TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO

3

- Combina síntomas psicóticos de esquizofrenia con episodios maníacos o depresivos, con delirios o alucinaciones
- Al menos 2 semanas sin síntomas de estado de ánimo.



4

TRASTORNO DELIRANTE

Creencias fijas y persistentes sobre situaciones reales sin considerar extravagantes.

- Subtipos: Erotomaníaco, de grandeza, celotípico, persecutorio, somático.



TRASTORNO PSICÓTICO BREVE

5

- Episodio psicótico que dura de 1 día a menos de 1 mes
- frecuentemente asociado a eventos estresantes.




ESQUIZOFRENIA

6

TRASTORNO PSICÓTICO INDUCIDO POR SUSTANCIAS/MEDICAMENTOS



Psicosis provocada por sustancias



7

TRASTORNO PSICÓTICO DEBIDO A OTRA AFECCIÓN MÉDICA

- Psicosis causada por una condición médica subyacente.




CATATONÍA

8

Alteraciones motoras:

- catalepsia
- mutismo
- negativismo
- flexibilidad cérea
- asociada a otros trastornos mentales o condiciones médicas



BIBLIOGRAFÍA:

- Sadock, B. J., Ahmad, S., & Sadock, V. A. (2019). Manual de bolsillo de psiquiatría clínica de Kaplan & Sadock (6.a ed.). Wolters Kluwer.