

Nombre del alumno:

Hania Paola Domínguez Franco

Evangelina Yaquelin Roblero Roblero

Brian Torres Villalobos

Josué Vázquez López

Nombre del profesor: Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo.

Nombre del trabajo: Infografía de clasificación del DSM-V.

Materia: Psiquiatría.

Grado: 5.

Grupo: "C"

ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS PSICÓTICOS

1. ESQUIZOFRENIA

- Trastorno crónico con alucinaciones o delirios acusados
- Presenta la enfermedad un mínimo de 6 meses
- Sin estado psicótico
- 4 Fases.



2. TRASTORNO DELIRANTE

Creencias fijas persistentes situaciones muy probables de que pasen.

SÍNTOMAS DELIRANTES EN LA PAREJA CON TRASTORNO DELIRANTE

- Creencia delirante que desarrolla una persona que tiene una relación con una persona que presenta delirios.

PARANOIA

- Enfermedad que contribuye un desarrollo gradual del sistema de delirios.




4. TRASTORNO PSICÓTICO BREVE

- Delirios, alucinaciones discurso y comportamiento desorganizado.
- Mínimo durante 1 día.
- Menos de 1 mes.



3. TRASTORNO ESQUIZOFRENIFORME

- Mismos síntomas que en la fase activa
- Dura 1 a 6 meses
- Sin caracteres prodrómicos, ni residual



5. TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO

- Mismos síntomas de la fase activa
- Síndrome maniaco o depresivo
- Delirios y alucinaciones con un mínimo de 2 semanas




6. TRASTORNO PSICÓTICO INDUCIDO POR SUSTANCIAS/MEDICAMENTOS

- Síntomas de psicosis
- Sustancias psicoactivas




7. TRASTORNO PSICÓTICO DEBIDO A OTRA AFECCIÓN MÉDICA

- Consecuencia directa a una enfermedad
- Epilepsia
- Tumor



8. CATATONÍA

- Alteraciones motrices
- Mutismo
- Adopción de una postura
- Negativismo



Bibliografía.

Sadock, V. A., & Sadock, B. J. (2018). Kaplan & Sadock. Manual de bolsillo de psiquiatría clínica (6th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.