



Nombres de los alumnos:

Mauricio Aguilar Figueroa.

Jorge Yair Alvarado Ramírez.

Elvin Caralampio Gómez Suárez.

Karina Montserrat Méndez Lara.

**Nombre del profesor: Cristian Jonathan
Aguilar Ocampo.**

**Nombre del trabajo: Infografía de
clasificación del DSM-V.**

Materia: Psiquiatría

Grado: 5

Grupo: "C"

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de septiembre de 2024.

ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS PSICOTICOS

Esquizofrenia

Es un trastorno crónica que se acompaña de alucinaciones y delirios en >6 meses



Trastorno delirante



Son creencias fijas persistentes como por ejemplo las erotomaniacas, de grandeza, celotípicas y de tipo persecutorio

Trastorno psicótico breve

Es la presencia de delirios, alucinaciones, discursos desorganizados durante un día pero que es menor a un mes



Trastorno esquizofreniforme



Son los síntomas de la fase activa de la esquizofrenia durante uno a seis meses, sin presentar caracteres prodrómicos ni fase residual

Trastorno esquizoafectivo

Son los síntomas de la fase activa de la esquizofrenia que es debido a un sx maniaco o depresivo que dura dos semanas



Trastorno psicótico inducido por sustancias/medicamentos



Es el trastorno con sintomatología de psicosis que es provocado por sustancias psicoactivas o de otro tipo como lo son los alucinógenos o la cocaína

Trastorno psicótico debido a otra afección médica

Son aquellas alucinaciones o delirios de consecuencia directa por una alteración médica



Catatonía



Son aquellas alteraciones motrices o de otra afección médica como lo es la catalepsia, el mutismo, el negativismo, neoplasia, TCE o encefalopatía hepática

BIBLIOGRAFIA:

- Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2018). Kaplan & sadock manual de bolsillo de psiquiatra clínica