



**Pérez Pérez Karla Guadalupe**

**DR. Jesus Eduardo Cruz Dominguez**


**Flash Card**

**Medicina física y de rehabilitación**

**5C**

Comitán de Domínguez Chiapas a 8 de Octubre de 2024.

# DESGARRO DE MENISCO



Lesión común en la que una torcedura forzada provoca el desgarramiento de ciertos tejidos en la rodilla.



## EPIDEMIOLOGIA

60-70 por 100 000 habitantes.

Más frecuente en hombres.



## Factores de riesgo

Actividad deportiva.

Sobrepeso.

Edad.

Deformidad anatómica.

## DIAGNÓSTICO

Exploración física.

Radiografía.

Resonancia magnética.

Artroscopia.



## TRATAMIENTO

Analgésicos.

Terapia.

Cirugía.

uso de antimicrobianos  
en Artritis séptica  
Artrocentesis

TRATAMIENTO

EPIDEMIOLOGIA

Incidencia de 4-10  
casos por cada  
100.000 niños al  
año.

Varones.  
Menores de 5 años

## ARTRITIS SEPTICA

Infección dolorosa de las  
articulaciones que  
proviene de gérmenes  
que se propagan en  
torrente sanguíneo.

DIAGNOSTICO

FACTORES DE RIESGO

- Problemas articulares  
preexistentes:
- NR.
- Gota.
- Artrosis.
- Lupus.

- Cirugía articular  
previa o una lesión  
en la articulación.
- Piel trágica.
- Diabetes Mellitus

### Laboratorio

Biométru hemático  
Proteína C reactiva  
Velocidad de sedimentación  
Procalcitonina  
líquido Articular

### Imagen

Radiografía  
ultrasonido  
Tomografía  
Resonancia magnética

## Tratamiento

Antibióticos.

Cirugía para drenar el absceso.

Inmovilización.

## EPIDEMIOLOGIA

Niños.

Adultos jóvenes.

Hombres.

## Osteomielitis

Infección bacteriana que afecta al hueso y a la médula ósea.

## Diagnostico

BH.

Radiografía.

Tomografía.

Biopsia.

## Factores de riesgo

Trauma o lesión en hueso.

Cirugía reciente en hueso.

Infecciones en otra parte.

Diabetes.

## Clasificación

Aguda: se desarrolla rápidamente. Días o semanas.

Crónica. meses o años.

Subaguda.