


UNIVERSIDAD DEL SURESTE  
CAMPUS COMITAN DE DOMINGEZ  
LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA

## INFOGRAFIA DE CLASIFICACION DEL DSM-V



MATERIA: PSIQUIATRIA  
ALUMNAS: DULCE MARIANA SANTIZ  
BALLINAS  
CAROL SOFIA MENDEZ RUIZ  
SEMESTRE: 5 "D"  
NOMBRE DEL DOCENTE: DR.  
AGUILAR OCAMPO CRISTIAN  
JONATHAN  
FECHA: 7/09/24

# TRASTORNO BIPOLAR Y TRASTORNOS RELACIONADOS



Por sustancias o medicamento :  
Los episodios de trastorno depresivo inducido por sustancias/medicamentos, de trastorno bipolar inducido por sustancias/medicamentos y trastornos relacionados , de trastorno depresivo y trastornos relacionados debidos a otra afección médica, o de trastorno bipolar



## ¿Que es el transtorno bipolar?

Enfermedad crónica y recurrente que se manifiesta principalmente por episodios alternantes de sintomatología depresiva

Trastorno bipolar II : Requiere la presencia a lo largo de la vida de, al menos, un episodio de depresión mayor y, al menos, un episodio hipomaniaco, se ha dejado de considerar una afección "más leve"

Transtorno bipolar I :Se acompaña normalmente de un importante deterioro del funcionamiento laboral y social.


## Relacionados

- **Trastorno relacionado debido a otra afección médica:**la presencia de un período importante y persistente de ánimo anormalmente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal de la actividad o de la energía que predomina en el cuadro clínico, que se puede atribuir a otra afección médica
- **Episodios hipomaniacos de corta duración :**Los episodios de síntomas hipomaniacos no se superponen temporalmente a los episodios de depresión mayor, por lo que la alteración no cumple los criterios para un episodio de depresión mayor, con características mixtas




## Episodio hipomaniaco sin episodio previo de depresión mayor:

Uno o más episodios hipomaniacos en un individuo cuya presentación nunca cumplió todos los criterios para un episodio de depresión mayor o un episodio maniaco



## Ciclotimia de corta duración (menos de 24 meses)

Episodios múltiples de síntomas hipomaniacos que no cumplen los criterios para un episodio hipomaniaco y múltiples episodios de síntomas depresivos que no cumplen los criterios para un episodio de depresión mayor que persisten durante un período de menos de 24 meses



## Episodios hipomaniacos con síntomas insuficientes y episodios de depresión mayor:

antecedente a lo largo de toda la vida de uno o más episodios de depresión mayor en individuos cuya presentación nunca cumplió todos los criterios para un episodio maniaco o hipomaniaco pero, que han experimentado uno o más episodios

# Bibliografía

- 2014 ,Asociación Americana de Psiquiatría ,MANUAL DIAGNOSTICO y ESTADÍSTICO DE LOS TRASTORNOS MENTALES ,DSM-5 ,5.aedición (pag 123 )