



Nombre del Alumno: Gabriel de Jesús Martínez Zea

Nombre del tema: trastorno bipolar y trastornos relacionados

Nombre de la Materia : Psiquiatría

Nombre del profesor: Dr. Aguilar Ocampo Cristian Jonathan

Nombre de la Licenciatura: Medicina humana

Comitán de Domínguez 11/09/2024

trastorno bipolar y TRASTORNOS RELACIONADOS



trastorno bipolar I

- **Definición:** Este trastorno se caracteriza por la presencia de al menos un episodio maniaco. Los episodios maníacos son períodos de ánimo anormalmente elevado o irritable que duran al menos una semana (o cualquier duración si requiere hospitalización).
- **Episodios:** Las personas pueden experimentar episodios depresivos mayores, pero no son necesarios para el diagnóstico. La gravedad de los episodios puede variar considerablemente.
- **Síntomas Maníacos:** Pueden incluir aumento de la energía, disminución de la necesidad de sueño, grandiosidad, hablador y distracción.


trastorno bipolar II

- **Definición:** Se diagnostica cuando una persona ha tenido al menos un episodio depresivo mayor y al menos un episodio hipomaniaco (una forma menos severa que la manía).
- **Episodios:** A diferencia del trastorno bipolar I, no hay episodios maníacos completos. Los episodios hipomaniacos pueden ser menos disruptivos, pero aún así representan un cambio notable en el funcionamiento.
- **Síntomas Depresivos:** Incluyen tristeza profunda, pérdida de interés en actividades placenteras y cambios en el apetito o el sueño.



trastorno ciclotímico

- **Definición:** Este trastorno involucra numerosos períodos de síntomas hipomaniacos y síntomas depresivos que no cumplen con los criterios para un episodio depresivo mayor.
- **Duración:** Para ser diagnosticado, los síntomas deben estar presentes durante al menos dos años (un año en niños y adolescentes).
- **Características:** Aunque los síntomas son menos severos que en los trastornos bipolares I o II, pueden ser crónicos y afectar significativamente la vida diaria.




otros trastornos bipolares y relacionados

- Esta categoría incluye trastornos bipolares que no encajan en las definiciones anteriores o son causados por condiciones médicas específicas.



trastorno bipolar inducido por sustancias

- **Definición:** Se refiere a cambios del estado de ánimo que ocurren debido al uso o la abstinencia de sustancias (como alcohol, drogas recreativas o medicamentos).
- **Características:** Es esencial que los síntomas se presenten durante el período relacionado con el uso sustancial de la sustancia.



Trastornos Bipolares Secundarios a Enfermedades Médicas

- En este caso, el estado de ánimo puede verse afectado por condiciones médicas subyacentes como enfermedades endocrinas (por ejemplo, hipotiroidismo) o neurológicas (como esclerosis múltiple).



BIBLIOGRAFIA:

- Sadock, B. J., Sadock, V. A., & Ruiz, P. (2020). Sinopsis de psiquiatría: Ciencias del comportamiento y psiquiatría clínica (12. ed.). Editorial Médica Panamericana.