

# UNIVERSIDAD DEL SURESTE

**NOMBRE DEL ALUMNO:  
SERGIO RODRIGO FLORES  
DIAZ**

**NOMBRE DE LA MAESTRA:  
DR: LOPEZ GUTIERREZ  
KARLA SOFIA**

**GRADO: 5**

**GRUPO: D**

**FECHA: 10/10/2024**

**COMITAN DE DOMINGUEZ,  
CHIAPAS**

# SIGNOS CADAVERICOS

## TEMPRANOS Y TARDIOS

### DEFINICIÓN



EL OS SIGNOS CADAVERICOS SON MANIFESTACIONES FÍSICAS QUE OCURREN TRAS LA MUERTE Y SE UTILIZAN PARA DETERMINAR EL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL FALLECIMIENTO. SE DIVIDEN EN TEMPRANOS Y TARDIOS.

### TEMPRANOS

**RIGOR MORTIS (RIGIDEZ CADAVERICA):**

- DESCRIPCIÓN: ENDURECIMIENTO DE LOS MÚSCULOS, COMENZANDO EN LAS ÁREAS MÁS PEQUEÑAS (OJOS, MANDÍBULA) Y LUEGO PROGRESANDO HACIA LAS EXTREMIDADES.
- TIEMPO DE APARICIÓN: GENERALMENTE COMIENZA ENTRE 2 A 6 HORAS POST-MORTEM Y SE COMPLETA EN 12 A 24 HORAS.
- DURACIÓN: PUEDE DURAR DE 24 A 48 HORAS ANTES DE QUE LOS MÚSCULOS VUELVAN A RELAJARSE.



**LIVOR MORTIS (LIVIDEZ CADAVERICA):**

DESCRIPCIÓN: COLORACIÓN VIOLÁCEA DE LA PIEL CAUSADA POR LA ACUMULACIÓN DE SANGRE EN LAS ÁREAS MÁS BAJAS DEL CUERPO DEBIDO A LA GRAVEDAD.

• TIEMPO DE APARICIÓN: SE DESARROLLA ENTRE 30 MINUTOS A 2 HORAS DESPUÉS DE LA MUERTE.

• FIJACIÓN: SE VUELVE PERMANENTE (FIJADO) ENTRE 6 A 12 HORAS POST-MORTEM.

**Algor Mortis (Frío Cadavérico):**

- Descripción: Disminución de la temperatura corporal tras la muerte.
- Tiempo de aparición: La temperatura del cuerpo desciende a un ritmo aproximado de 1.5 grados Celsius por hora hasta alcanzar la temperatura ambiente.
- Factores que influyen: La tasa de enfriamiento puede variar según las condiciones ambientales, el tipo de ropa y el tamaño del cuerpo.

### DESCOMPOSICIÓN INICIAL:

- DESCRIPCIÓN: COMIENZA CON UN LIGERO CAMBIO DE COLOR EN LA PIEL Y LA APARICIÓN DE BURBUJAS EN LOS TEJIDOS DEBIDO A LA ACTIVIDAD BACTERIANA.
- TIEMPO DE APARICIÓN: NORMALMENTE EMPIEZA ENTRE 24 A 72 HORAS DESPUÉS DE LA MUERTE.



# SIGNOS CADAVERICOS

## TEMPRANOS Y TARDIOS

### DEFINICIÓN



EL OS SIGNOS CADAVERICOS SON MANIFESTACIONES FÍSICAS QUE OCURREN TRAS LA MUERTE Y SE UTILIZAN PARA DETERMINAR EL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL FALLECIMIENTO. SE DIVIDEN EN TEMPRANOS Y TARDIOS.

### TARDIOS

#### DESCOMPOSICION AVANZADA

- DESCRIPCIÓN: CAMBIOS MÁS NOTORIOS EN LA APARIENCIA DEL CUERPO, INCLUYENDO EL DETERIORO DE LOS TEJIDOS Y LA PRODUCCIÓN DE GASES QUE PROVOCAN HINCHAZÓN.
- TIEMPO DE APARICIÓN: SE INICIA GENERALMENTE ENTRE 3 A 7 DÍAS POST-MORTEM.



#### AUTÓLISIS:

- DESCRIPCIÓN: PROCESO DONDE LAS CÉLULAS DEL CUERPO SE AUTODESTRUYEN, AFECTANDO A LOS ÓRGANOS Y TEJIDOS.

TIEMPO DE APARICIÓN: COMIENZA EN LAS PRIMERAS HORAS Y PUEDE SER EVIDENTE A LOS POCOS DÍAS.

#### Maceracion

- Descripción: Proceso que ocurre cuando el cuerpo está expuesto a líquidos, lo que provoca la disolución de los tejidos blandos.
- Tiempo de aparición: Puede iniciar después de varios días en condiciones húmedas

### INSECTOS Y FAUNA CADAVERICA

- DESCRIPCIÓN: LA APARICIÓN DE INSECTOS, ESPECIALMENTE LARVAS DE MOSCAS, ES UN SIGNO IMPORTANTE PARA ESTIMAR EL TIEMPO DE MUERTE.
- TIEMPO DE APARICIÓN: LAS MOSCAS PUEDEN LLEGAR A UN CUERPO EN CUESTIÓN DE HORAS, Y LAS LARVAS PUEDEN SER UN INDICATIVO DE LA ANTIGÜEDAD DEL CADÁVER.

