

Úlcera Péptica

Clinica Quirurgica



Nombre del alumnos:

• Carlos Ulises Gordillo Cancino

Grado: 5º **Grupo:** D

Docente: Dr. Romeo Antonio Molina Roman

*Comitan de Domínguez Chiapas, A 06 de
Diciembre del 2024*

Úlcera Péptica

- Cuando hablamos de úlcera péptica hacemos referencia a una llaga abierta en el revestimiento del estomago o el intestino.

Existen 2 tipos de úlceras pepticas:

- **Úlcera gástrica**

(Ocurre en el estomago)

- **Úlcera duodenal**

(Ocurre en la primera parte del intestino delgado).

- Como dato las úlceras también se pueden presentar en ambos lados (De manera gastrica y duodenal).

Existen varias causas por las cuales se produce esta enfermedad lo cual son los siguientes:

Gastritis


H. Pylori

(Causa mas comun de úlceras pepticas).

- Las úlceras pueden llegar a provocar sangrado y perforacion u otras emergencias.

Al igual que la etiología existen varios factores que nos pueden dar un porcentaje alto y hacernos mas sucebtibles y/o vulnerables a padecer esta enfermedad siendo: (**Un consumo excesivo de alcohol, mal uso de los AINES, antiinflamatorios, fumar o masticar tabaco, tx con radiación**, etc).

Dentro de esta enfermedad existe un síndrome lo cual tiene un factor importante ya que llega a padecer una enfermedad lo cual le suma a lo que es la úlcera péptica, hablando precisamente del **Sx de Zollinger-Ellison**.




Dentro de esta enfermedad también encontramos lo que es el cuadro clínico lo cual se compone por varios signos y síntomas, uno de los principales es el **sangrado grave** provocado por las úlceras, lo cual después llega a provocar **dolor en la parte superior del abdomen**, por mencionar otras manifestaciones son las siguientes:

- **Nauseas**
- **Emesis**
- **Hematequesis**
- **Dolor torácico**
- **Fatiga**
- **Hematemesis**
- **Perdida de peso**
- **Acidez gastrica constante.**

Existen varios métodos de diagnóstico que nos pueden ayudar a favorecer y/o confirmar el estudio de esta enfermedad, existiendo un principal método siendo el:

- Esofagogastroduodenoscopia (EGD)
(Este examen requiere de sedantes administrados por vía intravenosa).
- Endoscopia Flexible:



Tratamiento

Dentro del tratamiento están los cambios en el estilo de vida que pueden ayudar, aparte están los antibióticos para eliminar la *Helicobacter pylori*:

- **Amoxicilina**
- **Metronidazol**
- **Claritromicina**

Medicamentos para bloquear la acidez:

- **Omeprazol**
- **Rabeprazol**

Medicamentos para proteger el revestimiento del estómago

- **Sucralfato**

BIBLIOGRAFIA

- Diapositivas utilizadas en clase.
- Úlcera péptica: MedlinePlus enciclopedia médica. (s. f.)

