



UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS COMITAN DE DOMINGEZ
LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA





MAPAS CONCEPTUALES

MATERIA: CLINICA QUIRURGICA

ALUMNAS: DULCE MARIANA SANTIZ BALLINAS

SEMESTRE :5 TO " D"

NOMBRE DEL DOCENTE: DR. ANTONIO ROMEO ROMAN MOLINA




wells fracasó rotundamente intentando demostrar la eicacia de la sustancia durante una intervencion

ÁREAS DEL QUIRÓFANO.




¿que es el quirófano ?

estructura independiente en la cual se practican intervenciones quirúrgicas y actuaciones de anestesia-reanimación



• Área negra

Es una zona de restricción, funciona como un espacio de protección que incluye admisión quirúrgica, baños y vestidores. En esta zona se permite el acceso al área quirúrgica.



• Área gris

Requiere portar el uniforme quirúrgico completo para su acceso, cuenta con pasillos internos para circulación del personal y traslado de material quirúrgico, recuperación, cuarto de anestesia, central de enfermería, farmacia, central de equipos y cuarto séptico.



• Área blanca

mayor restricción y donde se realiza la intervención quirúrgica, la cual tiene varias especificaciones para su función

Piso resistente al agua y conductor de electricidad.
Paredes lisas y sin esquinas recubrimiento de iones de plata
Temperatura: 18 a 23°C
México: 20°C y 50% humedad
Iluminación convergente, divergente.
Ambiental: natural y artificial

limpiado

ANTISEPSIA

¿que es ?

Consiste en la conservación de la esterilidad en todo momento del material de curación o bienes de consumo y de los dispositivos médicos, para el uso indicado.



ASEPSIA

que es?

aplicación de un antiséptico en piel y/o mucosas para disminuir la concentración bacteriana, justo antes del procedimiento invasivo o quirúrgico, la amplitud y extensión de la antisepsia depende de la región anatómica



LAVADO DE MANOS QUIRÚRGICO Y CLÍNICO

Lavado de manos quirúrgico


- Manos libres de anillos
 - Pulseras y relojes
 - Mantener las uñas cortas con la finalidad de no acumular microorganismos y reducir la posibilidad de perforaciones en los guantes.
 - **NO TENGAN PINTADAS LAS UÑAS.**
- 3 tiempos
mano/3/4 de brazo y mitad

Lavado de manos clínico

- Manos libres de anillos
- Pulseras y relojes
- Mantener las uñas cortas con la finalidad de no acumular microorganismos y reducir la posibilidad de perforaciones en los guantes.

¿que es ?

El lavado de manos es la medida más importante para reducir el riesgo de transmisión de microorganismos



deberá realizarse en estos 5 momentos



BIBLIOGRAFIA

- **Historia de la cirugía. (s. f.). McGraw Hill Medical.
<https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1431&ionid=97875811>**
- **Lavado de manos. (s. f.). <http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/infografias/lavado-manos>**