



Mi Universidad

Resumen

Nombre del alumno:

Diana Rocio Gómez López.

Nombre del profesor:

Dr. Romeo Antonio Molina Román

Materia: clínica quirúrgica


Nombre de la licenciatura:

Medicina humana.

Semestre: 5to.

Grupo: D

FISTULA ANAL



Definición de fistula anal

Es una enfermedad caracterizada por la presencia de un conducto de paredes fibrosas infectadas que se comunica una cripta anal o el lumen del recto con la piel. El orificio en la cripta anal se denomina primario o interno y el cutáneo, secundario o externo.

Epidemiología

- Hombres
- Edad entre 30 a 50 años de edad
- 50% de abscesos desarrollan una fistula

Factor de riesgo:

Antecedentes de absceso periné fue drenado

1/3 de abscesos desarrollan una fistula

Inmunosuprimidos VIH

Tuberculosis

Enfermedad de Crohn

Etiología:

Infección criptoglandular (glándula interefinterica) idiopático


Distal: abscesos perianal en etapa aguda

Lateral: absceso esque-rectal en fase aguda y fistula transfenterica en fase crónica

Proximal: absceso pélvico en espacio supraelevador o absesos intramuscular alto

Clasificación

Clasificación de parks



Simple: interesfinctericas o transesfinctericas bajas entre el orificio primario y secundario

Complejas: transfentericas alta, supraesfinctericas o extraesfinctericas de origen previo a un cirugía de esfínter interno

1. Interesfincterica- 29%
2. Transfenterica-20%
3. Supraesfincteriana-10%

4. Extraesfinteriana -5%

Manifestaciones clínicas

- Dolor
- Exudado purulento o hematopurulento
- Eritema
- Edema
- fiebre

Diagnostico

1. Exploración física: identificar el orificio secundario, palpar el orificio trayecto fistuloso
2. Anoscopia o proctoscopia: para confirmar identificar el orificio primario
3. Ultrasonido endoanal: primera elección
4. Resonancia magnética: gold estándar
5. Fistulografía

Tratamiento

Simples:

- Fistulotomía con marsupialización o fistulectomía

Complejas

- Colocar seton o fistulectomía + colgajos



Bibliografía

- Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la fistula anal en el adulto: México secretaria de salud 12 de Dic 2013..(GPC,55,200,09)