

Mi Universidad

Nombre del Alumno: Debora Mishel Trujillo Liévano

Nombre del tema: cuadros de lo visto en clases


Parcial: 3


Nombre de la Materia: clínica quirúrgica

Nombre del profesor: Romeo Antonio Molina Román

Nombre de la Licenciatura: medicina

Cuatrimestre: 5





shock

hipovolemico

caracteriza por una insuficiencia circulatoria generalizada con perfusion tisular insuficiente para satisfacer las demandas de los organos y tejidos vitales como

signos y sintomas de hemorragia por grado

diagnostico

evaluacion rapida inicial, determinacion de constantes y evaluacion completa por aparatos y sistemas

tratamiento definitivo

detencion del sangrado

avanzada del soporte sistémico

cardiogenico

es un estado de hiperperfucion titular en el cual el gc no es suficiente para realizar funciones deteriorando la disfuncion de la presion arterial.

clasificacion

extremo, deteriorado, shock cardiogenico clasico, empesando/ pre shock, en riesgo.

etiologia

sindromes coronarios 85%

miocarditis arritmias embolia pulmonar 40%

infarto del ventriculo derecho 20%

signos y sintomas

taquicardia

hipotension

pulso debil y rapido

diaforesis

cianosis

disnea y taquipnea

oliguria o anuria

edema pulmonar

distension venosa yugular

alteracion del estado mental

diagnostico

ecg

electrocardiograma

rx de torax

enzimas cardiacas

tratamiento

inotropicos y vaso dilatadores

septico

es un estado de hipoperfucion tisular donde los microorganismos...

etiologia

bacterias gramnegativas

bacterias grampositivas

candida su hongos

signos o sintomas

fiebre, hipotencion, taquicardia, diaforesis, cianosis, taquipnea, oliguria o anuria, sensacion de frio, alteracion del estado mental, estado de coma, llenado capilar.

diagnostico

biometria hematica

tratamiento

estabilizacion, ABC.

anafilactico

reaccion de hipersensibilidad generalizada, sistémica y seria que atenta contra la vida ante un alergen.

causas: alimentos, insectos, medicamentos, latex y frio.

manifestaciones clinicas: urticaria, edema, disnea, taquicardia, hipotension, mareo y sincope.

diagnostico: cuadro clinico, ige, concentracion serica de triptasa madura.

tratamiento: adrenalina

neurologico

hipotension sin taquicardia

obstructivo

obstruccion mecanica

causas: tromboembolismo pulmonar

taponamiento cardiaco


estenois de la mitral

manifestaciones: cianosis, taquicardia, disnea, hipotencion, pulso paradojico, distension yugular.


diagnostico: exploracion fisica, radiografia de tórax, angio-tc, ecocardiografias

tratamiento: depende de la causa


Sangrado de tubo digestivo alto



sangrado de tubo digestivo bajo



colecistitis y colesistitis



Bibliografía

[https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-](https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632020000100095#:~:text=La%20t%C3%A9cnica%20consiste%20en%20cepillar,y%20bacterias%20hacia%20las%20manos.)

70632020000100095#:~:text=La%20t%C3%A9cnica%20consiste%20en%20cepillar,y%20bacterias%20hacia%20las%20manos.

<https://cirugia.facmed.unam.mx/wp-content/uploads/2019/08/2.-Lavado-Qx-por-arrastre-y-Prep-Qx-demanos-F.pdf>

<https://www.irennorte.gob.pe/pdf/epidemiologia/GUIA-LAVADO-MANO-CLINICO-Y-QUIRURGICO-FINALABV.pdf>

<https://rephip.unr.edu.ar/items/7460e5a9-f454-403f-afce-568346508be>