



**Universidad del Sureste
Campus Comitan De Dominguez
Lic.Medicina Humana**



Cuadro compartivo

**NOMBRE: Abril Amely Valdez Maas
GRADO:5 GRUPO:D
MATERIA:Medicina Interna**

Comitan de Dominguez

Cuadro Comparativo

Síndrome Nefrotico	Síndrome nefritico
Enfermedad glomerular que se caracteriza por presencia de proteinuria en orina	Inflamación de los glomerulos renales causante del deterioro de sus funcion
Nefropatia diabetica Amiloidosis LES Nefropatia membranosa	LES Endocarditis Poliartritis nodosa Glomerulonefritis aguda infecciosa Síndrome uremico hemolitico
Más frecuente en menores de 6 años Predominio en hombres	Frecuente en niños de 5-12años predominio masculino Más común en país en vía de desarrollo
Hiperlipidemia Edema o hinchazon en pies , piernas tobillos Lipuria Proteinuria >3.5/24h	Hematuria oliguria Edema facial HAS
Aporte de líquidos y nutricion Antiedema Inmunizaciones Corticoesteroides Predizona	IECA Dialisis Diuréticos de asa

Definicion

Etiologia

Epidemiologia

Clínica

Tratamiento

CONCLUSIONES:

El síndrome nefrótico se caracteriza principalmente por la pérdida de proteínas en la orina, edema y niveles bajos de proteínas en sangre, mientras que el síndrome nefrítico, como ya se ha mencionado, se caracteriza por inflamación glomerular.





Bibliografía

Libro: Harrison

Guia de práctica clinica

