



UNIVERSIDAD DEL SUR.
CAMPUS, COMITAN.
LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA.



TRANSTORNOS DE LA PERONALIDAD:

GRUPO B

> Alumnos: Paola Isabel Paniagua Pérez.
Jarumy Jamileth Salazar Pérez. Dulce
Minerva Reyes Gutiérrez. Karina de
los Ángeles Sánchez López. Evelyn
Estefanía Gordillo Silva. Mirian Gómez
Gómez. Carlos Hernández Méndez

> Catedrática: María Verónica Román Campos.
> Fecha: 05-Noviembre-2024.

INTRODUCCIÓN

01 Trastornos De Personalidad

02 Manual de Diagnostico



03 son caracterizados por conductas emocionales intensas, dramáticas, y erráticas

04 ITrasntorno antisocial, narcisista y histrónico

05 Conductas emocionales y erráticas


06 Estrategias para cuidar la salud mental

TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD



definición

Patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos, e impulsividad intensa, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos



Criterios de evaluación.

1. Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado.
2. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia entre los extremos de idealización y de devaluación.
3. Alteración de la identidad: inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo.
4. Impulsividad en dos o más áreas que son potencialmente autolesivas.
 5. Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio, o conductas autolesivas.
6. Inestabilidad afectiva debida a una reactividad notable del estado de ánimo
 7. Sensación crónica de vacío.
8. Enfado inapropiado e intenso, o dificultad para controlar la ira.
9. Ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves.

DESARROLLO Y CURSO .

01

inestabilidad emocional
en la edad adulta

El deterioro de la afección y el riesgo de suicidio son mayores en los adultos jóvenes y disminuyen gradualmente con la edad. Las personas que acuden a intervención terapéutica muestran a menudo una mejoría en algún momento del primer año.



02

relaciones interpersonales
intensas e impulsivas suele
perdurar toda la vida

Durante la década de los 30 y 40 años, la mayoría de las personas con este trastorno logra una mayor estabilidad en sus relaciones y funcionamiento profesional.



factores de riesgo

es aproximadamente cinco veces más frecuente entre los familiares biológicos de primer grado de las personas con el trastorno que en la población general.

También hay un mayor riesgo familiar de trastornos por consumo de sustancias, trastorno antisocial de la personalidad y trastornos depresivos o bipolares.



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL.

01

Trastornos depresivos y bipolares.

02

Otros trastornos de la personalidad.

03

Cambio de la personalidad debido a otra afección médica.

04

Trastornos por consumo de sustancias.

05

Problemas de identidad.

Transtorno histrionico



Definición

una condición mental caracterizada por un patrón persistente de excesiva emotividad y búsqueda de atención.

Las personas con este trastorno a menudo se sienten incómodas

Criterios de diagnostico

1. Incomodidad en situaciones en las que no es el centro de atención: se sienten incómodas o insatisfechas cuando no son el foco de atención.
2. Interacción con los demás de manera inapropiadamente seductora o provocativa: Suelen utilizar su apariencia física o su comportamiento de forma seductora o provocativa para llamar la atención.
3. Afectividad superficial y rápidamente cambiante: Sus emociones cambian rápidamente y pueden parecer superficiales o teatrales.
4. Uso excesivo de la expresión física para comunicar emociones: Emplean gestos exagerados y expresiones faciales dramáticas para enfatizar lo que están diciendo.

Criterios de diagnostico

5.Estilo de habla que se basa excesivamente en las impresiones y carece de detalles: Su forma de hablar suele ser vaga y centrada

6.Autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de las emociones: Tendencia a exagerar sus emociones ya presentar situaciones de manera dramática.

6.Sugestibilidad: Se dejan influenciar fácilmente por los demás o por las circunstancias.

8.Consideración de las relaciones más íntimas de lo que realmente son: Tienden a idealizar a los demás ya creer que las relaciones son más cercanas de lo que realmente son.

Características diagnósticas

Necesidad constante de ser el centro de atención: Se sienten incómodos cuando no están siendo observados o admirados.

Pensamiento egocéntrico: Creen que son el centro del universo y que los demás deberían estar interesados en ellos.

Labilidad emocional: Sus emociones son inestables y pueden cambiar rápidamente de la felicidad a la tristeza

Uso excesivo de la apariencia física: Prestan mucha atención a su apariencia física para llamar la atención.

Características asociadas que apoyan al diagnóstico

Necesidad constante de ser el centro de atención: Se sienten incómodos cuando no están siendo observados o admirados.

Pensamiento egocéntrico: Creen que son el centro del universo y que los demás deberían estar interesados en ellos.

Labilidad emocional: Sus emociones son inestables y pueden cambiar rápidamente de la felicidad a la tristeza.

Uso excesivo de la apariencia física: Prestan mucha atención a su apariencia física para llamar la atención.


Causas del trastorno histriónico

Factores genéticos.
Experiencias de la infancia.
Ambiente familiar

se cree que una combinación de factores genéticos y ambientales puede contribuir al desarrollo de esta condición






TRANSTORNO DE LA PERSONALIDAD NARCISISTA



DEFINICIÓN

EL TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD NARCISISTA ES UNA ENFERMEDAD DE SALUD MENTAL EN LA CUAL LAS PERSONAS TIENEN UN AIRE IRRAZONABLE DE SUPERIORIDAD.





CRITERIOS DIAGNOSTICOS


1. TIENE SENTIMIENTOS DE GRANDEZA Y PREPOTENCIA (P. EJ., EXAGERA SUS LOGROS Y TALENTOS, ESPERA SER RECONOCIDO COMO SUPERIOR SIN CONTAR CON LOS CORRESPONDIENTES ÉXITO 2. ESTÁ ABSORTO EN FANTASÍAS DE ÉXITO, PODER, BRILLANTEZ, BELLEZA O AMOR IDEAL ILIMITADO.
3. CREE QUE ES "ESPECIAL" Y ÚNICO, Y QUE SÓLO PUEDEN COMPRENDERLE O SÓLO PUEDE RELACIONARSE CON OTRAS PERSONAS (O INSTITUCIONES) ESPECIALES O DE ALTO ESTATUS.
4. TIENE UNA NECESIDAD EXCESIVA DE ADMIRACIÓN.
5. MUESTRA UN SENTIMIENTO DE PRIVILEGIO (ES DECIR, EXPECTATIVAS NO RAZONABLES DE TRATAMIENTO ESPECIALMENTE FAVORABLE O DE CUMPLIMIENTO AUTOMÁTICO DE SUS EXPECTATIVAS).

6. EXPLOTA LAS RELACIONES INTERPERSONALES (ES DECIR, SE APROVECHA DE LOS DEMÁS PARA SUS PROPIOS FINES).

7. CARECE DE EMPATÍA: NO ESTÁ DISPUESTO A RECONOCER O A IDENTIFICARSE CON LOS SENTIMIENTOS Y NECESIDADES DE LOS DEMÁS

8. CON FRECUENCIA ENVIDIA A LOS DEMÁS O CREE QUE ÉSTOS SIENTEN ENVIDIA DE ÉL.

9. MUESTRA COMPORTAMIENTOS O ACTITUDES ARROGANTES, DE SUPERIORIDAD.



CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS

Necesidad de admiración y falta de empatía que se inicia en la edad adulta temprana y que está presente en una variedad de contextos.

Sobrestiman sistemáticamente sus capacidades e inflan sus logros de manera arrogante y pretenciosa.

Los individuos con trastorno de la personalidad narcisista creen que son seres superiores, especiales o únicos y esperan que los demás les reconozcan como tales



CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS QUE APOYAN EL DIAGNÓSTICO

El trastorno de la personalidad narcisista también se relaciona con la anorexia nerviosa y los trastornos por consumo de sustancias


Las relaciones interpersonales se ven afectadas por los problemas derivados de los derechos autopercebidos, de la necesidad de admiración y del desprecio con respecto a las sensibilidades e intereses de los demás.

Los trastornos de la personalidad histriónica, límite, antisocial y paranoide pueden ser comórbidos con el trastorno de la personalidad narcisista.




SENTIDO EXAGERADO DE AUTOIMPORTANCIA

sentido exagerado de autoimportancia, **fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor ideal**. Las personas con este trastorno a menudo creen que son especiales y únicas y solo pueden ser comprendidas por, o deben asociarse con, otras personas o instituciones especiales de alto estatus.




FALTA DE EMPATIA

tienen un sentido de derecho, esperando un trato favorable y cumplimiento automático de sus expectativas. Además, suelen explotar a los demás para alcanzar sus propias metas, carecen de empatía y frecuentemente envidian a otros o creen que los demás los envidian.



NECESIDAD DE ADMIRACION

Tener un aire de superioridad irrazonable y necesaria constantemente la admiracion excesiva de los demas



DIFERENCIAS CON LA AUTOESTIMA SALUDABLE

puede ser humilde mientras que un narcisista no tiene la capacidad


Un narcisista solo piensa en si mismo mientras que una persona con la autoestima saludable sabe y como mostrar generosidad y cooperar

Narcisista se refiere a egocentrismo, importancia propia, superioridad grandiosidad y sentirse con derecho

Autoestima se refiere a la evaluación subjetiva de una persona de su valor y valía

DESAFIOS EN EL TRATAMIENTO Y PRONOSTICO

- **Resistencia al tratamiento:** No reconocen que tienen un problema
- **Comorbilidad:** este trastorno se presenta junto con otros problemas de salud mental, como depresión o ansiedad, lo que complica aún más el tratamiento y requiere un enfoque más integral.
- **Expectativas poco realistas:** Los pacientes pueden esperar cambios rápidos o soluciones mágicas, lo que puede generar frustración si no ven resultados inmediatos.
- **Falta de empatía:** Esto puede dificultar que el paciente entienda las perspectivas y sentimientos de los demás, lo que es crucial para el crecimiento personal y las relaciones interpersonales.
- **Dificultad en la relación terapéutica:** El narcisismo puede llevar a patrones de comportamiento que complican la relación entre el terapeuta y el paciente. Por ejemplo, pueden idealizar al terapeuta al principio, pero luego desvalorizarlo si sienten que no están recibiendo la atención o admiración que desean.





TRANSTORNO ANTISOCIAL DE LA PERSONALIDAD

DEFINICIÓN

Se caracteriza por un patrón generalizado de desprecio y violación de los derechos de los demás, que se presenta desde la adolescencia o el comienzo de la adultez.

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO

1. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales, que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención.
2. Engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal.
3. Impulsividad o fracaso para planear con antelación.



4. Irritabilidad y agresividad, que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas.


5. Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás.

6. Irresponsabilidad constante, que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas.

7. Ausencia de remordimiento, que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien



CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS



La característica esencial del trastorno de la personalidad antisocial es un patrón general de desprecio y de violación de los derechos de los demás que comienza en la infancia o en la adolescencia temprana y que continúa en la edad adulta.

Este patrón también ha sido denominado psicopatía, sociopatía o trastorno de la personalidad disocial.

Para realizar este diagnóstico, el individuo debe tener al menos 18 años de edad y debe haber tenido antecedentes de algunos síntomas de trastorno de conducta antes de los 15 años


Los comportamientos específicos característicos del trastorno de conducta se agrupan en cuatro categorías: la agresión a personas y animales, la destrucción de la propiedad, los fraudes o los hurtos, o la violación grave de las normas.

CARACTERÍSTICAS QUE APOYAN EL DIAGNÓSTICO

carecen de empatía y tienden a ser crueles, cínicos y despectivos con los sentimientos, derechos y sufrimientos de los demás.


pueden ser irresponsables y explotadores en sus relaciones sexuales y de pareja.

Las personas con trastorno antisocial de personalidad tienen mayor tendencia a morir prematuramente por medios violentos que las personas de la población general, (suicidio, accidentes, homicidios).





CAUSAS DEL DIAGNÓSTICO



Genéticos y Fisiológicos

El trastorno de la personalidad antisocial es más común entre los familiares biológicos de primer grado de las personas con el trastorno que en la población general.



Conclusion

TRASTORNOS DE PERSONALIDAD DEL GRUPO B, COMO EL TRASTORNO ANTISOCIAL, SON COMPLEJOS Y AFECTAN PROFUNDAMENTE LAS RELACIONES Y EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE QUIENES LOS PADECEN.

