



Mi Universidad

Control de lectura

Carlos Hernández Méndez

Cuarto Parcial

Interculturalidad y Salud I

Dr. Sergio Jiménez Ruiz

Lic. Medicina Humana

I°Semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 13 de diciembre de 2024

Niveles de atención, de prevención y de atención primaria de la Salud.

El artículo aborda las diferentes diferencias conceptuales entre atención primaria de la salud (APS), Niveles de atención, Niveles de complejidad y Niveles de prevención, además de precisar las distinciones entre promoción de la salud y prevención de enfermedad.

Primer nivel: proporciona atención básica y accesible resolviendo hasta el 85% de los problemas prevalentes. Incluye consultorios y centros de salud. Segundo nivel: atiende casos más complejos, como medicina interna y cirugía general, resolviendo junto con el primer nivel hasta el 95% de los problemas. Tercer nivel: Maneja patologías de alta complejidad con tecnología avanzada. Destacando la importancia del sistema de referencia y contrareferencia para así garantizar una atención continua y coordinada entre los niveles. Niveles de complejidad: Están determinados por las tareas y recursos de cada unidad asistencial: Baja complejidad: Consultorios y políclínicas. Mediana complejidad: Hospitales con especialidades generales. Alta complejidad: Centros especializados con tecnología avanzada, esto es lo de alta complejidad.

Niveles de prevención en salud:

Dr. Sergio
Jimenez Ruiz

Carlos

Considera la medicina preventiva en 3 niveles de prevención. 1. Prevención primaria: esta dirigido al individuo sano, sus objetivos particulares son la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, para conseguir los objetivos se disponen de la educación para la salud y la prevención específica. 2. Prevención secundaria: Tiene como objetivos especiales, evitar que las enfermedades progresen y limitar la invalidez. Los objetos se alcanzan mediante el diagnóstico correcto y el tratamiento adecuado, actividades que tradicionalmente corresponden al profesional clínico. Entre la prevención primaria y la prevención secundaria puede considerarse una acción intermedia, la detección, que corresponde de la búsqueda intencionada de padecimientos, antes que se presenten la sintomatología correspondiente. 3. Prevención terciaria: Corresponde a la rehabilitación, tanto en lo físico como social, la ocupación y la psicología tratan de conseguir que los individuos se adapten a su situación particular de vida. La primera es que la medicina preventiva pueda aplicarse tanto en los sanos y enfermos.

Ciclo vital y la salud humana

El ciclo vital de la autora Laura Estrada Inda, menciona que la familia debe cumplir con las tres esferas de la vida, social, biológica y psicológica. El sistema social refleja su cultura por ejemplo, el aprender la historia de su patria, su lengua, sus tradiciones y sus ancestros, la historia conecta todas las generaciones, la lengua, especialmente, conecta los abuelos con sus nietos. Asimismo es la principal relación emocional que establece el ser humano y la primera que descubre al nacer es la familia. La sociedad no estaría fundada sobre una base esencial y por ello se define como la unión de personas que comparten un proyecto vital de la existencia, en común que se quiere, en el que se generan fuente de sentimientos de pertenencia a dicho grupo. Las características de la familia buscan ternura y afecto entre sus miembros, el balance existentes entre el dominio de sus padres, la clase y el grado de proyección de roles, principalmente el de estos hacia sus hijos. Aparecerán los conflictos que irán menos a más, también aparecerán las mandas y los posibles rechazos. Todo esto terminará la duración el éxito o el fracaso de una pareja.

INTERCULTURALIDAD Y SAUDI

Dr. Sergio
Jimenez Ruiz
Carlos
Scribe

ETAPAS DEL DESARROLLO HUMANO

El estudio del desarrollo humano tiene una antigua historia. El análisis se inició con los portales GES EL en cuanto a maduración y crecimiento de Moscovici con su propuesta con psicología social tripartita, y de Newman. En cuanto concepto desarrollo, Maier diferencia el crecimiento orgánico de desarrollo, diferencia el crecimiento orgánico, propiamente tal, que lo relaciona con el desarrollo psico-lógico. Hasta el siglo XIX existían con absolutamente dos categorías reconocidas de seres humanos en cuanto a desarrollo: los mayores y los niños que muchas veces se consideraban igual que los mayores solo que más pequeños físicamente. Es este el primer referente válido a inicios del siglo XX y determina dos gruesos grupos de desarrollo humano: los mayores y los menores de edad, grupos que también tomamos al iniciar el análisis al que incorporamos un periodo previo: el que va de la concepción al nacimiento. El desarrollo humano antes del nacimiento se encuentra en una discusión entrapada, por un lado con la postura de la iglesia y por otra con la postura feminista de libre determinación.

Referencia bibliografica:

1. Vignolio, J. Vacarezza, M. y Sosa, A (abril 2020) Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud. Arch. Med Int vol.33 no.1 Montevideo

2. Eliecer Andrade, J.(2012) NIVELES DE PREVENCION EN SALUD
CONTRIBUCIONES PARA LA SALUD PÚBLICA. Universidad Unimaat [archivo pdf]

3. Inda Estrada, L. (2014) ENSAYO El Ciclo Vital de La Familia [archivo pdf]

4. Mansilla, M, E. (2000) ETAPAS DEL DESARROLLO HUMANO. Revista de Investigación en Psicología, Vol.3 No.2.