



Alejandra Sánchez Moguel.

Cráneo y Tórax.

Parcial I.

Morfología.


Mariana Catalina Saucedo Domínguez.

Licenciatura en Medicina Humana.

Primer Semestre.

Comitán de Domínguez, Chiapas a 11 de Octubre de 2024

Anatomía del Cráneo



Handwritten signature

Rayter

Escanear con CamScanner

Ángulos

• Forma mayor parte de los lados derecho e izquierdo del techo de la cavidad craneal.

- Bregma
- Lambda
- Pterion
- Asterion


• Dos caras, cuatro bordes y sus respectivos ángulos

Cará exocraneal

(lateral del cráneo)

- Línea curva temporal superior para la inserción de la aponeurosis temporal
- LCTI: se inserta el músculo temporal
- Giba parietal: abultamiento curvado del hueso
- Agujero parietal: fosa la vena emisaria de Santorini

• Superficie: Protuberancias y depresiones que acomodan los v.s. que alimentan materia dura, membrana de tejido conectivo sup. (arahnoides)



Cará endocraneal

(medial cráneo)


- Fosa p.: decorada por surcos vasculares ramificados
- Hemicrural del seno longitudinal frontal
- Fositas de Pechioni al lado capsular P
- Cresta Silvana → excrescencia ósea amoladora

Bordes

- Dividido por una sutura sagital
- Borde inf → escama temporal = sutura escamosa
- Borde ant → frontal = S. coronal
- Bo Post → escama occipital = sutura lambdoidea

Escanear con CamScanner

Rayter



MANUBRIO

- Es torcional, ancho y grueso
- Parte superior cóncava = Incisura yugular, acentuada por el ángulo
- **ARTICULACIONES ESTERNOCLAVICULARES**
Se forman entre el manubrio y las clavículas (incisuras claviculares)
- El cartilago de la 1era costilla se une al manubrio mediante la **SINCONDROSIS**



ÁNGULO DE LOUIS

Unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón, formando una proyección.

PROCESO XIFOIDES

- Pequeño, variable y localizado en la vertebra T10
- Puede ser protruido, bifido, curvado desviado.
- Jóvenes: Cartilaginosa Adultos: Osificada
- Ancianos: Fusión del cuerpo
- Punto de diferenciación anatómica: Límite inferior y el ángulo inferior del ↑ de la cavidad torácica

CUERPO

- Más largo, estrecho y delgado
- Localizado a nivel de las vértebras T5-T9
- Jóvenes: Compuesto por 4 esternas
(Se fusionan en la adultez y 25 años)
- Adultos: Crestas transversas

ORGANIFORMAS

TR-5x8

dipao