



UNIVERSIDAD DEL SURESTE  
CAMPUS COMITAN  
LICENCIATURA EN MEDICINA  
HUMANA



ALUMNA: YISEIDY LISBETH GOMEZ SUAREZ  
DOCENTE: LIC. MARIA VERONICA ROMAN CAMPOS  
MATERIA: PSICOLOGIA MEDICA  
GRADO: 1 GRUPO: C



# Trastorno de síntomas somático

# ¿Qué es?

El trastorno somatomorfo se caracteriza por la presencia de uno o más síntomas orgánicos crónicos acompañados de niveles significativos y desproporcionados de angustia, preocupaciones y dificultades en el funcionamiento diario relacionadas con dichos síntomas



# Síntomas

- ❖ Dolor
- ❖ Fatiga o debilidad
- ❖ Dificultad para respirar

Los síntomas pueden ir de ligeros a severos puede ser uno o mas síntomas estos pueden ir cambiando con el tiempo



# Causas

- ❖ Tener perspectivas negativas
- ❖ Ser mas sensible física y emocionalmente al dolor y otras sensaciones
- ❖ Antecedentes familiares o educación
- ❖ Genética

Generalmente comienza antes de los 30 años. Se presenta mas frecuente en las mujeres que en los hombres



# Prevalencia

La prevalencia para el trastorno aun es desconocida. Sin embargo, se cree que la prevalencia del trastorno síntomas somáticos es mas alta que el trastorno de somatización



# Criterios para el diagnostico

- ❖ Realizar una evaluación psicológica para hablar de tus síntomas, temores o preocupaciones, situaciones estresantes, problemas en tus relaciones, situaciones que puedes estar evitando y antecedentes familiares
- ❖ Pedirte que llenes una autoevaluación o un cuestionario psicológico
- ❖ Preguntarte sobre el consumo de alcohol, drogas u otras sustancias



# Tratamiento

El propósito del tratamiento es mejorar los síntomas y la capacidad de funcionar en la vida diaria. La psicoterapia, también llamada terapia conversacional, puede ser útil para el trastorno somatomorfo. En ocasiones se puede agregar medicación, en especial si también te sientes con depresión.



# Psicoterapia

La terapia cognitivo-conductual puede ayudarte con lo siguiente:

- Examinar y adaptar tus creencias y expectativas sobre la salud y los síntomas físicos
- Aprender a reducir el estrés
- Aprender a lidiar con los síntomas físicos
- Reducir la preocupación sobre los síntomas
- Dejar de evitar situaciones o actividades a causa de las sensaciones físicas incómodas
- Mejorar la funcionalidad en las actividades diarias, las relaciones y las situaciones sociales



# Medicamentos

Los medicamentos antidepresivos pueden ayudar a reducir los síntomas relacionados con la depresión y el dolor que suelen aparecer con el trastorno somatomorfo.



¡¡Gracias por su atención !!

