



Mi Universidad

Ever López Rivera

Cuarto parcial

Antropología Médica I

Dr. Sergio Jiménez Ruiz

Licenciatura en Medicina Humana

I-C

Comitán de Domínguez, Chiapas a 13 de Diciembre de 2024

Ever

Dr. Sergio
Jimenez Ruiz.

Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud

Estos niveles se organizan en tres niveles, el primer nivel que es la puerta de entrada al sistema de salud, resuelve el 85% de los de los problemas de salud más básicos y frecuentes como los consultorios, centros de salud.

En el segundo nivel son los hospitales con especialidades como medicina interna, pediatría, cirugía, que entre el primer y segundo nivel se resuelven hasta el 95% de los problemas.

Y en el tercer nivel de atención de atención de patologías complejas y poco prevalentes, utilizando alta tecnología, resolviendo aproximadamente el 5% de los problemas.

Son definidos por el número de tareas y procedimientos de una unidad asistencial ya que cada nivel requiere diferentes recursos humanos, físicos y tecnológicos.

Sus principios clave es la participación activa de la comunidad, orientación hacia la calidad, promoción de la salud y prevención.

Guerr

Dr. Sergio
Jimenez Ruiz

Etapas del desarrollo humano

Se discute el concepto de desarrollo humano, que se entiende como un proceso continuo que abarca diversas etapas a lo largo de la vida.

Se resalta que el desarrollo humano no solo se mide en términos cronológicos, sino que también involucran factores sociales, psicológicos, y culturales que influyen en el crecimiento y la adaptación de los individuos.

La autora establece que, para comprender el desarrollo humano, es esencial considerar la interacción de tres tipos de edades: la edad cronológica/genética, la edad social y la edad psicológica. Esta interacción determina cómo cada individuo experimenta y responde a los cambios a lo largo de su vida.

Las etapas de desarrollo son:

Niñez: La niñez es reconocida como una etapa fundamental en el desarrollo humano. Se caracteriza por un crecimiento físico y psicológico significativo. Durante esa fase, los niños requieren diferentes satisfactores que varían según la edad.

La autora menciona que, hasta el siglo XIX, solo se reconocían dos categorías de desarrollo: los adultos y los niños, quienes eran considerados versiones más pequeñas de los adultos.

Sin embargo con el tiempo, se ha llegado a entender que la niñez y adolescencia son períodos

Ever

Dr. Sergio
Jimenez Ruiz.

Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud

Se establece que los niveles de atención son una forma estructurada de gestionar recursos, no solo en términos de servicios ofrecidos, sino en función de los problemas de salud que se abordan, tradicionales, se reconocen tres niveles de atención: el primero, que incluye servicios básicos como consultorios y centros de salud que se abordan.

Tradicionalmente, se reconocen tres niveles de atención: el primero, que incluye servicios básicos como consultorios y centros de salud; el segundo, que abarca hospitales con especialidades; y el tercero, que se refiere a centros de alta complejidad.

Una de las distinciones más importantes que se hace en el documento es entre la prevención de enfermedades y la promoción de la salud.

La prevención se enfoca en controlar enfermedades y factores de riesgo, mientras que la promoción de la salud busca empoderar a las personas y comunidades para que tomen control sobre su bienestar.

Este enfoque más holístico es fundamental ya que no solo se trata de evitar enfermedades

Bibliografía

1. Dr. Vignolo Julio (abril del 2011) Niveles de atención primaria de la salud Seielo
2. Vignolo A Vacare, M Álvarez y Sosa A (2011) Niveles de prevención medicina interna
3. Dr. Lauro Estrado (2006) Ciclo de la vida y la salud humana Scribd
4. María Eugenia Mancilla A. (diciembre del 2000) Etapas del desarrollo humano Revista de investigación en Psicología